

Serie 8, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 193 x 70 cm, Nemesacél (ujjlenyomat mentes borítás) KGF56PICP



Beépített tartozék
3 x Tojástartó

Különleges (megvásárolható) tartozék
KSZ10HC00 : WiFi adapter

XXL NoFrost alulfagyasztós hűtő/fagyasztó kombináció VitaFres pro fiókkal és extra nagy kapacitással: a friss élelmiszereit sokkal tovább frissen és vitaminban gazdagon tartja.

- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** a hűtésvezérelt rekeszekben az ételek hosszabb ideig maradnak frissek és ízletesek
- **XXL kapacitás:** extra hely az ételeknek, amikor csak szüksége van rá.
- **PerfectFit:** állítsa hűtőjét közvetlenül a falhoz vagy egy másik konyhai eszköz mellé a helytakarékoság érdekében.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **VarioZone:** nagyobb rugalmasság a kivethető üvegpolcoknak és fiókoknak köszönhetően a fagyasztótérben.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály: C

Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 184 kWh/év

A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 108 l

A chill rekeszek űrtartalma: 375 l

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 42 dB(A) re 1 pW

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: D

Kiviteli forma: Szabadonálló készülék

Dekorálható kivitel: Nem lehetséges

Magasság: 1930 mm

Szélesség: 700 mm

Mélység: 800 mm

Nettó súly: 106,5 kg

Teljesítményigény: 100 W

Biztosíték: 10 A

Ajtónyitás iránya: Jobb, cserélhető

Frekvencia: 50 Hz

Csatlakozókábel hossza: 240,0 cm

Kompresszorok száma: 1

Független hűtőkörök száma: 3

Belső ventilátor: Nem

Megfordítható ajtónyitás: Igen

Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 3

Palacktartó: Igen

Beépítési mód: N/A



4 242005 230464

Serie 8, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 193 x 70 cm, Nemesacél (ujjlenyomat mentes borítás) KGF56PICP

XXL NoFrost alulfagyasztós hűtő/fagyasztó kombináció VitaFres pro fiókkal és extra nagy kapacitással: a friss élelmiszereit sokkal tovább frissen és vitaminban gazdagon tartja.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: C
- Teljes űrtartalom: 483 l
- Nettó hűtőtér fogat: 375 l
- Nettó fagyasztótér fogat: 108 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 10.5 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 184
- Klímaosztály: SN-T
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 42 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 22 óra

Design

- Nemesacél ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak
- Független fogantyú
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé leolvasztás!
- Home Connect: Remote Monitoring and Control (Kizárólag külön megvásárolható KSZ10HC00 tartozékkal működik)
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés
- Szuperhűtés
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Holiday-mód
- Eco-mód Gyermekzár

Hűtőtér

- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- 4 biztonsági üvegpolc; 3 állítható magasságú, 3 kihúzható felületű
- Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács
- 3 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh pro 0°C fiók páratartalom- és hőmérséklet-szabályozással – a zöldséget, a gyümölcsöt, a halat és a húst akár 3x hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- 2 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű "Big-Box"

Méretetek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 193 x 70 x 80 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- Tojástartó, jégkocka tartó fedéllel, palacktartó az ajtóban

Speciális Tartozékok

- KSZ10HC00

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

**Serie 8, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 193 x 70 cm,
Nemesacél (ujjlenyomat mentes borítás)
KGF56PICP**

Készleték neve	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (belső fogantyú)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (külső fogantyú)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Méretek mm-ben