

**Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 60
cm, Fehér
KGN367WEQ**



**NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció
VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit
hosszabb ideig frissen tartja.**

- **VitaFresh:** a fiókban 0°C-hoz közeli hőmérsékleten, hosszabb ideig maradnak frissen az ételek.
- **Perfect Fit:** helyezze a hűtőszekrényt közvetlenül a fal mellé vagy egy beugróba.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **EasyAccess Shelf:** a kihúzható üvegpole jobb hozzáférést biztosít a hűtőszekrény tartalmához.
- **2 hűtőkör:** külön vezérelhető hűtési és fagyasztási terület – megakadályozza a szagok átáramlását.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):	E
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év:	238 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	89 l
A chill rekeszek űrtartalma:	237 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	39 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	C
Beépíthetőség:	 Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel:	 Nem lehetséges
Magasság:	 1860 mm
Készülék szélessége:	 600 mm
Mélység:	 660 mm
Nettó súly:	 68.4 kg
Teljesítmény:	 100 W
Biztosíték:	 10 A
Ajtónyitás:	 Jobb, megfordítható
Feszültség:	 220-240 V
Frekvencia:	 50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	 240.0 cm
Kompresszorok száma:	 1
Független hűtőkörök száma:	 2
Belső ventilátor:	 Nem
Megfordítható ajtónyitás:	 Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	 2
Palacktartó:	 Igen
Fagymentes rendszer:	 Hűtő és fagyasztó
Beépítési mód:	 Szabadonálló



Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 60 cm, Fehér KGN367WEQ

NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit hosszabb ideig frissen tartja.

- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 326 l
- Nettó hűtőtér: 237 l
- Nettó fagyasztótér: 89 l
- Fagyasztókapacitás (24 óra): 10 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 238
- Klímaosztály: SN-T
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 39 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 13 óra

Hűtőtér

- Fehér ajtók, Fehér oldalfalak
- Független fogantyú
- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Tartók a hűtőtérben: 1 vege.cont.w.int.humi.control

Fagyasztótér

- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre

Műszaki adatok

- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben
- 4 polc biztonsági üvegből (2 db állítható magasságú), ebből 3 kihúzható felületű
- 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón
- Szuperhűtés
- Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács

Tartozékok

- NoFrost - soha többé nincs leolvasztás!
- 3 átlátszó fagyasztófiók
- Aktív figyelmeztető rendszer

Általános Információk


- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Jégkockatartó, Tojástartó

Üzembe helyezés

- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 186 cm x 60 cm x 66 cm
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.


**Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 60
cm, Fehér
KGN367WEQ**

Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (belső fogantyú)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (külső fogantyú)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikáció
a magasság
b szélesség
c mélység zárt ajtóval, fogantyú nélkül
d szekrény mélysége
e szélesség 90°-ig nyitott ajtóval
f mélység nyitott ajtóval
g mélység zárt ajtóval, fogantyúval

Méretetek mm-ben




Készülék neve	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

A méret:

Függőlegesen elhelyezett fogantyúval
rendelkező modellek esetén az egyszerű
nyitáshoz legalább 65 mm-es távolság
szükséges.

Méretetek mm-ben



Ha a készüléket közvetlenül a fal mellé
helyezik, az összes fiók teljesen
kihúzható.

* Külső fogantyúval vagy anélkül.