

**Serie | 2, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 60
cm, fehér
KGN36NW30**



A++

**NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció
MultiBox dobozzal: Elegendő hely
élelmiszereinek**

- **Perfect Fit:** Rugalmas elhelyezési lehetőség, mivel a készülék közvetlenül fal és bútorok mellé helyezhető.
- **Szuperfagyasztás:** Fagyasztóba helyezett élelmiszer gyors és optimális lehűtése, a fagyasztott ételek védelme mellett.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **MultiAirFlow rendszer:** egyenletes hőmérséklet a készülék minden szintjén.
- **FreshSense:** tökéletes tárolási hőmérséklet a külső hőmérséklettől függetlenül.

Műszaki adatok

Kiviteli forma :	Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel :	Nem lehetséges
Szélesség (mm) :	600
Mélység (mm) :	660
Nettó súly (kg) :	61,941
Teljesítményigény (W) :	100
Biztosíték :	10
Ajtónyitás iránya :	Jobb, cserélhető
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	240
Visszamelegedési idő (h) :	19
Kompresszorok száma :	1
Független hűtőkörök száma :	1
Belső ventilátor :	Nem
Megfordítható ajtónyitás :	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) :	3
Palacktartó :	Nem
EAN-kód :	4242002853536
Márka :	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név :	KGN36NW30
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :	235,00
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása :	215
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása :	87
Fagyasztókapacitás (kg/24h) :	11
Klímaosztály :	SN-T
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	42
Beépítési mód :	N/A



4 242002 853536

Serie | 2, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 60 cm, fehér KGN36NW30

NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció MultiBox dobozzal: Elegendő hely élelmiszereinek

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++ (az A+++-tól D-ig terjedő skálán)
- Energiafelhasználás: 235 kWh/év
- Nettó össztérfogat: 302 l
- Zajszint: 42 dB(A) re 1 pW

Design

- Fehér ajtók, Fehér oldalfalak
- Integrált függőleges fogantyú
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé leolvasztás!
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Szuperfagyasztás

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 215 l
- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- 4 rakodópole biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú
- 4 tárolórekesz az ajtóban

Frissentartó Rendszer

- MultiBox tároló: átlátszó fiók hullámos aljjal, ideális a zöldegek és gyümölcsök tárolására

Fagyasztótér

- Nettó ****-fagyasztótér: 87 l
- Fagyasztókapacitás: 11 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 19 óra
- 3 fagyasztófiók, melyből 1 EasyAccess fagyasztófiók

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 186 x 60 x 66 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elől, görgők hátul
- Klímaosztály: SN-T
- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Megjegyzések

- Teljes bruttó térfogat 329 l liter
- Bruttó hűtőkapacitás: 219 l
- Fagyasztótér bruttó térfogata 110 l
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

Tartozékok



Környezet és biztonság

Üzembe helyezés

Általános Információk

Serie | 2, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 60 cm, fehér KGN36NW30

Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (belső fogantyú)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (külső fogantyú)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Készülék neve	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

A méret:

Függőlegesen elhelyezett fogantyúval rendelkező modellek esetén az egyszerű nyitáshoz legalább 65 mm-es távolság szükséges.

Méretek mm-ben