

**Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 60
cm, Nemesacél kinézet
KGN36XLEQ**



Beépített tartozék
3 x Tojástartó

**NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció
VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit
hosszabb ideig frissen tartja.**

- **VitaFresh:** az élelmiszert hosszabb ideig frissen tartja – a halat és a húst az extra hideg hőmérsékletnek, a zöldséget és a gyümölcsöt pedig a szabályozható páratartalomnak köszönhetően.
- **PerfectFit:** állítsa hűtőjét közvetlenül a falhoz vagy egy másik konyhai eszköz mellé a helytakarékoság érdekében.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **Automatikus superfagyasztás:** optimális kisebb adagok gyors fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól, a hőmérsékletváltozás automatikus érzékelésének és állításának köszönhetően.
- **EasyAccess Shelf:** a kihúzható üvegpolec jobb hozzáférést biztosít a hűtőszekrény tartalmához.

Műszaki adatok

Energihatékonysági osztály: E

Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 238 kWh/év

A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 89 l

A chill rekeszek űrtartalma: 237 l

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 39 dB(A) re 1 pW

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C

Kiviteli forma: Szabadonálló készülék

Dekorálható kivitel: Nem lehetséges

Magasság: 1860 mm

Szélesség: 600 mm

Mélység: 660 mm

Nettó súly: 71,2 kg

Teljesítményigény: 100 W

Biztosíték: 10 A

Ajtónyitás iránya: Jobb, cserélhető

Frekvencia: 50-60 Hz

Csatlakozókábel hossza: 240 cm

Kompresszorok száma: 1

Független hűtőkörök száma: 2

Belső ventilátor: Nem

Megfordítható ajtónyitás: Igen

Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 2

Palacktartó: Igen

Beépítési mód: N/A



4 242005 106462

Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 60 cm, Nemesacél kinézet KGN36XLEQ

NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit hosszabb ideig frissen tartja.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 238
- Nettó hűtőtér-fogat: 237 l
- Nettó fagyasztótér-fogat: 89 l
- 4*-os rekesz térfogata: 89 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 10 kg
- Zajszint: 39 dB
- Klímaosztály: SN-T
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)

Design

- Inoxlook ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak
- Független fogantyú
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé leolvasztás!
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Szuperhűtés
- Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Aktív figyelmeztető rendszer

Hűtőtér

- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- AirFresh szűrő
- 4 polc biztonsági üvegből (2 db állítható magasságú), ebből 3 kihúzható felületű
- Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács
- 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- 3 átlátszó fagyasztófiók

Méretetek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 186 x 60 x 66 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V


Tartozékok

- Tojástartó, Jégkockatartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.


**Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 60 cm,
Nemesacél kinézet
KGN36XLEQ**



Ha a készüléket közvetlenül a fal mellé helyezik, az összes fiók teljesen kihúzható.


* Külső fogantyúval vagy anélkül.

Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (belső fogantyú)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (külső fogantyú)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikáció
a magasság
b szélesség
c mélység zárt ajtóval, fogantyú nélkül
d szekrény mélysége
e szélesség 90°-ig nyitott ajtóval
f mélység nyitott ajtóval
g mélység zárt ajtóval, fogantyúval

Méretek mm-ben



Készülék neve	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

A méret:

Függőlegesen elhelyezett fogantyúval rendelkező modellek esetén az egyszerű nyitáshoz legalább 65 mm-es távolság szükséges.

Méretek mm-ben