


**Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 60
cm, Szálcsiszolt acél színű, Total No
Frost
KGN392LDC**



**Total NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció
VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit
hosszabb ideig frissen tartja.**

- **Total NoFrost:** soha többé nem kell leolvasztania a fagyasztót, és a hűtőszekrény hátsó fala is vízcsepp mentes marad.
- **A rugalmas hőmérséklet szabályozás lehetővé teszi a hűtő és a fagyasztó hőmérsékletének egyedi beállítását.**
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **Szuper fagyasztás:** megakadályozza, hogy a fagyasztott ételek kiolvadjanak.
- **Gyorsabban lehűti az újonnan behelyezett élelmiszereket, így védve a már lehűtött ételeket.**

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) ¹ :	D
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év ² :	191 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	89 l
A chill rekeszek űrtartalma:	279 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	36 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	C
Beépíthetőség:	Szabadonálló
Dekorálható kivitel:	Nem lehetséges
Magasság:	2030 mm
Készülék szélessége:	600 mm
Mélység:	660 mm
Nettó súly:	72.9 kg
EAN kód:	4242005374571
Teljesítmény:	100 W
Biztosíték:	10 A
Ajtónyitás:	Jobb, megfordítható
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	240 cm
Kompresszorok száma:	1
Független hűtőkörök száma:	2
Belső ventilátor:	Nem
Megfordítható ajtónyitás:	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	3
Palacktartó:	Igen
Fagymentes rendszer:	Hűtő és fagyasztó
Beépítési mód:	Szabadonálló



4 242005 374571

¹ Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

² Szender 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 60 cm, Szálcsiszolt acél színű, Total No Frost KGN392LDC

Total NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit hosszabb ideig frissen tartja.

- NoFrost, Hűtő/fagyasztó kombináció alsó fagyasztó
- Szálcsiszolt acél színű ajtók

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: D
- Teljes űrtartalom: 368 l
- Nettó hűtőtér: 279 l
- Nettó fagyasztótér: 89 l
- Fagyasztókapacitás (24 óra): 10 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 191
- Klímaosztály: SN-T
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 36 dB
- Hőmérsékletemelkedési idő: 12 óra

Design

- Szálcsiszolt acél színű ajtók, gyöngyház-szürke oldalfalak
- Integrált függőleges fogantyú
- SoftStart LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Total NoFrost - soha többé nem kell leolvasztani, és a hűtőszekrény hátsó falán sem lesz többé víz.
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Szuperhűtés
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Aktív figyelmeztető rendszer

Hűtőtér

- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- 5 polc biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú), ebből 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
- 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh 0 °C fiók – a hal és a hús hosszabb ideig friss marad
- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- 3 átlátszó fagyasztófiók
- Szuperfagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- VarioZone - kivehető üvegpolcok az extra helyért

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 cm x 60 cm x

66 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- A tápkábel hossza: 240 cm

Tartozékok

- Jégkockatartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

Környezet és biztonság


Üzembe helyezés

Általános Információk

- Kompresszor technológia: Inverter kompresszor

**Serie 4, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 60
cm, Szálcsiszolt acél színű, Total No
Frost
KGN392LDC**

Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (belső fogantyú)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (külső fogantyú)	2030	600	660	590	640	1210	700



Műszaki adatok

a magasság

b szélesség

c mélység zárt ajtónál, fogantyú nélkül


d szekrény mélysége

e szélesség 90°-ig nyitott ajtónál

f mélység nyitott ajtónál

g mélység zárt ajtónál, fogantyúval

Méretek mm-ben




Készülék neve	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

A méret:

Függőlegesen elhelyezett fogantyúval
rendelkező modellek esetén az egyszerű
nyitáshoz legalább 65 mm-es távolság
szükséges.

Méretek mm-ben



Ha a készüléket közvetlenül a fal mellé
helyezik, az összes fiók teljesen
kihúzható.

* Külső fogantyúval vagy anélkül.