

**Serie | 6, Szabadonálló,
alulfagyasztós hűtő-fagyasztó
kombináció, 204 x 60 cm, Nemesacél
(ujjlenyomat mentes borítás)
KGN39HIEP**



Különleges (megvásárolható) tartozék

KSZ39AL00 Összekötő elem

**NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció
VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit
hosszabb ideig frissen tartja.**

- **Home Connect:** hálózatra kötött háztartási készülékek a Boschtól a könnyebb mindennapokért.
- **VitaFresh:** az élelmiszert hosszabb ideig frissen tartja – a halat és a húst az extra hideg hőmérsékletnek, a zöldséget és a gyümölcsöt pedig a szabályozható páratartalomnak köszönhetően.
- **PerfectFit:** állítsa hűtőjét közvetlenül a falhoz vagy egy másik konyhai eszköz mellé a helytakarékoság érdekében.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **Automatikus szuperfagyasztás:** optimális kisebb adagok gyors fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól, a hőmérsékletváltozás automatikus érzékelésének és állításának köszönhetően.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): E
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 238 kWh/év
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 89 l
 A chill rekeszek űrtartalma: 279 l
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 39 dB(A) re 1 pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C
 Beépíthetőség: Szabadonálló
 Dekorálható kivitel: Nem lehetséges
 Magasság: 2040 mm
 Szélesség: 600 mm
 Mélység: 660 mm
 Nettó súly: 80.1 kg
 Biztosíték: 10 A
 Ajtónyitás: Jobb
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Csatlakozókábel hossza: 240.0 cm
 Kompresszorok száma: 1
 Független hűtőkörök száma: 2
 Belső ventilátor: Nem
 Megfordítható ajtónyitás: Nem
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 3
 Palacktartó: Igen
 Beépítési mód: Szabadonálló



Serie | 6, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 204 x 60 cm, Nemesacél (ujjlenyomat mentes borítás) KGN39HIEP

NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit hosszabb ideig frissen tartja.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes úrtartalom: 368 l
- Nettó hűtőtér: 279 l
- Nettó fagyasztótér: 89 l
- Fagyasztókapacitás (24 óra): 10 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 238
- Klímaosztály: SN-T
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 39 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 13 óra

Hűtőtér

- Nemesacél ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak
- Független fogantyú
- Jobboldali ajtónyitás
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés

Fagyasztótér

- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre

Design

- Home Connect képes WiFi-n.
- 1 VitaFresh plus fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket akár 2x hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja
- , 2 VitaFresh 0 °C fiók hőmérséklet-szabályozással és táblás kihúzással – a hal és a hús akár 2x hosszabb ideig friss marad
- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben
- 5 polc biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú), ebből 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű
- 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón
- Szuperhűtés
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács

Tartozékok

- NoFrost - soha többé leolvasztás!
- 3 átlátszó fagyasztófiók
- Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- Fagyasztási naptár
- Aktív figyelmeztető rendszer

Általános Információk

- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Jégkockatartó, Tojástartó

Műszaki adatok


- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 204 x 60 x 66 cm
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

**Serie | 6, Szabadonálló,
alulfagyasztós hűtő-fagyasztó
kombináció, 204 x 60 cm, Nemesacél
(ujjlenyomat mentes borítás)
KGN39HIEP**

Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (belső fogantyú)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (külső fogantyú)	2030	600	660	590	640	1210	700

Műszaki adatok
a magasság
b szélesség
c mélység zárt ajtónál, fogantyú nélkül
d szekrény mélysége
e szélesség 90°-ig nyitott ajtónál
f mélység nyitott ajtónál
g mélység zárt ajtónál, fogantyúval

Méretek mm-ben




Készülék neve	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

A méret:

Függőlegesen elhelyezett fogantyúval rendelkező modellek esetén az egyszerű nyitáshoz legalább 65 mm-es távolság szükséges.

Méretek mm-ben



Ha a készüléket közvetlenül a fal mellé helyezik, az összes fiók teljesen kihúzható.

* Külső fogantyúval vagy anélkül.