

**Serie 6, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 60
cm, Fekete
KGN39LBE5**



**NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció
VitaFresh plus dobozzal: friss élelmiszereit
hosszabb ideig frissen tartja, megőrzi azok
vitamintartalmát.**

- **VitaFresh:** az élelmiszert hosszabb ideig frissen tartja – a halat és a húst az extra hideg hőmérsékletnek, a zöldséget és a gyümölcsöt pedig a szabályozható páratartalomnak köszönhetően.
- **PerfectFit:** állítsa hűtőjét közvetlenül a falhoz vagy egy másik konyhai eszköz mellé a helytakarékoság érdekében.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **Automatikus superfagyasztás:** optimális kisebb adagok gyors fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól, a hőmérsékletváltozás automatikus érzékelésének és állításának köszönhetően.
- **EasyAccess Shelf:** a kihúzható üvegpolec jobb hozzáférést biztosít a hűtőszekrény tartalmához.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály: E

Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 238 kWh/év

A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 89 l

A chill rekeszek űrtartalma: 279 l

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 39 dB(A) re 1 pW

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C

Kiviteli forma: Szabadonálló készülék

Dekorálható kivitel: Nem lehetséges

Magasság: 2030 mm

Szélesség: 600 mm

Mélység: 660 mm

Nettó súly: 86,3 kg

Teljesítményigény: 100 W

Biztosíték: 10 A

Ajtónyitás iránya: Jobb, cserélhető

Frekvencia: 50 Hz

Csatlakozókábel hossza: 240 cm

Kompresszorok száma: 1

Független hűtőkörök száma: 2

Belső ventilátor: Nem

Megfordítható ajtónyitás: Igen

Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 3

Palacktartó: Igen

Beépítési mód: N/A

Beépített tartozék

3 x Tojástartó

Különleges (megvásárolható) tartozék

KSZ10HC00 : WiFi adapter



4 242005 209361

Serie 6, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 60 cm, Fekete KGN39LBE5

NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh plus dobozzal: friss élelmiszereit hosszabb ideig frissen tartja, megőrzi azok vitamintartalmát.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 368 l
- Nettó hűtőtérfogat: 279 l
- Nettó fagyasztótérfogat: 89 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 10 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 238
- Klímaosztály: SN-T
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 39 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 12 óra

Design

- Üvegajtó, Fekete ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak
- Integrált függőleges fogantyú
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé leolvasztás!
- Home Connect: Remote Monitoring and Control (Kizárólag külön megvásárolható KSZ10HC00 tartozékkal működik)
- az eszköz külön, speciális tartozékként beszerezhető, Home Connect képes WiFi-n.
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés
- Szuperhűtés
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér

- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- 5 polc biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú), ebből 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű
- Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács
- 4 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
- Vaj-/sajttartó
- 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh plus fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket akár 2x hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- 3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű "Big-Box"

Méretetek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 60 x 66 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- Tojástartó, Jégkockatartó


Speciális Tartozékok

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

Serie 6, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 60 cm, Fekete KGN39LBE5

Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (belső fogantyú)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (külső fogantyú)	2030	600	660	590	640	1210	700




Műszaki adatok
a magasság
b szélesség
c mélység zárt ajtónál, fogantyú nélkül
d szekrény mélysége
e szélesség 90°-ig nyitott ajtónál
f mélység nyitott ajtónál
g mélység zárt ajtónál, fogantyúval

Méret mm-ben



Ha a készüléket közvetlenül a fal mellé helyezik, az összes fiók teljesen kihúzható.

* Külső fogantyúval vagy anélkül.




Készülék neve	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

A méret:

Függőlegesen elhelyezett fogantyúval rendelkező modellek esetén az egyszerű nyitáshoz legalább 65 mm-es távolság szükséges.

Méret mm-ben

Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (belső fogantyú)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (külső fogantyú)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikáció
a magasság
b szélesség
c mélység zárt ajtóval, fogantyú nélkül
d szekrény mélysége
e szélesség 90°-ig nyitott ajtóval
f mélység nyitott ajtóval
g mélység zárt ajtóval, fogantyúval

Méret mm-ben