

**Serie | 4, Szabadonálló, alulfagyasztós  
hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 70  
cm, Inox-look  
KGN46XL30**



**A++**

**NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció  
VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit  
hosszabb ideig frissen tartja.**

- **XL méret:** bőséges hely élelmiszereinek.
- **2 hűtőkör:** külön vezérelhető hűtési és fagyasztási terület – megakadályozza a szagok átáramlását.
- **Automatikus szuperfagyasztás:** optimális kisebb adagok gyors fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól, a hőmérsékletváltozás automatikus érzékelésének és állításának köszönhetően.
- **Szuperhűtés:** az újonnan behelyezett élelmiszereket gyorsabban lehűti, és ezáltal védi a már lehűtött termékeket.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.

**Műszaki adatok**

Kiviteli forma :	Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel :	Nem lehetséges
Szélesség (mm) :	700
Mélység (mm) :	670
Nettó súly (kg) :	80,645
Teljesítményigény (W) :	100
Biztosíték :	10
Ajtónyitás iránya :	Jobb, cserélhető
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	240
Visszamelegedési idő (h) :	20
Kompresszorok száma :	1
Független hűtőkörök száma :	2
Belső ventilátor :	Nem
Megfordítható ajtónyitás :	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) :	3
Palacktartó :	Igen
EAN-kód :	4242002942674
Márka :	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név :	KGN46XL30
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) :	A++
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :	288,00
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása :	280
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása :	105
Fagymentes rendszer :	Teljes
Fagyasztókapacitás (kg/24h) :	15
Klímaosztály :	SN-T
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	40
Beépítési mód :	N/A



4 242002 942674

## Serie | 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 186 x 70 cm, Inox-look KGN46XL30

### NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh dobozzal: friss élelmiszereit hosszabb ideig frissen tartja.

#### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++ (az A+++-tól D-ig terjedő skálán)
- Energiafelhasználás: 288 kWh/év
- Nettó összterfogat: 385 l
- Zajszint: 40 dB(A) re 1 pW

#### Design

- Inoxlook ajtók, Króm-inox oldalfalak
- Integrált függőleges fogantyú
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben

#### Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé leolvasztás!
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Szuperhűtés
- Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Aktív figyelmeztető rendszer

#### Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 280 l
- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- 4 polc biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú), ebből 3 kihúzható felületű
- 1 db, 2 hullámos palacktartó, műanyag
- 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón

#### Frissentartó Rendszer

- Frissentartó zóna teljes hasznos térfogata (0° C körül): 28 liter
- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja
- 2 VitaFresh ◀0°C▶ fiók hőmérséklet-szabályozással – a hal és a hús hosszabb ideig friss marad

#### Fagyasztótér

- Nettó \*\*\*\*-fagyasztótér: 105 l
- Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 20 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók
- Vario zóna - kivethető üvegpalcok, óriási hely!

#### Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 186 x 70 x 67 cm

#### Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Klímaosztály: SN-T
- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V


#### Tartozékok

- jégkocka tartó fedéllel, Tojástartó

#### Megjegyzések

- Teljes bruttó térfogat 415 l liter
- Bruttó hűtőkapacitás: 287 l
- Fagyasztótér bruttó térfogata 128 l
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

## Serie | 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő- fagyasztó kombináció, 186 x 70 cm, Inox- look KGN46XL30



Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (külső fagytyű)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (belső fagytyű)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (külső fagytyű)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (belső fagytyű)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Méret
a) magasság
b) szélesség
c) mélység (szabványos fagytyű nélküli)
d) szabványos mélység
e) mélység 90°-ig nyitott ajtóval
f) mélység nyitott ajtóval, fagytyű nélküli
g) mélység zárt ajtóval, fagytyűvel
h) Legnagyobb mélység vagy terjedelmű szerelvények valószínűsége

Méretet mm-ben