

**Serie | 6, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 70
cm, Inox - könnyű tisztítás
KGN49AI31**



A++



- **XL méret:** bőséges hely élelmiszereinek.
- **2 hűtőkör:** külön vezérelhető hűtési és fagyasztási terület – megakadályozza a szagok átáramlását.
- **Automatikus superfagyasztás:** optimális kisebb adagok gyors fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól, a hőmérsékletváltozás automatikus érzékelésének és állításának köszönhetően.
- **Szuperhűtés:** az újonnan behelyezett élelmiszereket gyorsabban lehűti, és ezáltal védi a már lehűtött termékeket.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.

Műszaki adatok

Kiviteli forma :	Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel :	Nem lehetséges
Szélesség (mm) :	700
Mélység (mm) :	670
Nettó súly (kg) :	95,233
Teljesítményigény (W) :	100
Biztosíték :	10
Ajtónyitás iránya :	Jobb, cserélhető
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	240
Visszamelegedési idő (h) :	20
Kompresszorok száma :	1
Független hűtőkörök száma :	2
Belső ventilátor :	Nem
Megfordítható ajtónyitás :	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) :	4
Palacktartó :	Igen
EAN-kód :	4242002942704
Márka :	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név :	KGN49AI31
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) :	A++
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :	303,00
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása :	330
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása :	105
Fagymentes rendszer :	Teljes
Hőmérséklet-emelkedési idő (h) :	20
Fagyasztókapacitás (kg/24h) :	15
Klímaosztály :	SN-T
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	40
Beépítési mód :	N/A

Beépített tartozék

2 x Hűtőakku
3 x Tojástartó

Különleges (megvásárolható) tartozék

KSZ10HC00 : WiFi adapter



4 242002 942704

Serie | 6, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 203 x 70 cm, Inox - könnyű tisztítás KGN49AI31

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++ (az A+++-tól D-ig terjedő skálán)
- Energiafelhasználás: 303 kWh/év
- Nettó össztérfogat: 435 l
- Zajszint: 40 dB(A) re 1 pW

Design

- Nemesacél ajtók, Króm-inox oldalfalak
- Független fogantyú
- Soft Start LED világítás a hűtőtérben
- NoFrost - soha többé leolvastás!
- Home Connect képes WiFi-n., az eszköz külön, speciális tartozékként beszerezhető
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Szuperhűtés
- Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer
- Aktív figyelmeztető rendszer

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 330 l
- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- 5 polc biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú), ebből 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
- 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón
- Frissentartó zóna teljes hasznos térfogata (0° C körül): 25 liter
- 1 VitaFresh plus fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket akár 2x hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja
- 2 VitaFresh ◀0°C▶ fiók hőmérséklet-szabályozással és táblás kihúzással – a hal és a hús akár 2x hosszabb ideig friss marad

Fagyasztótér

- Nettó ****-fagyasztótér: 105 l
- Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 20 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók
- Vario zóna - kivehető üvegpalcok, óriási hely!
- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 70 x 67 cm


Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Klímaosztály: SN-T
- Teljesítményfelvétel: 100 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- jégkocka tartó fedéllel, Hűtőakku, Tojástartó
- Teljes bruttó térfogat 466 l liter
- Bruttó hűtőkapacitás: 338 l
- Fagyasztótér bruttó térfogata 128 l
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

Serie | 6, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő- fagyasztó kombináció, 203 x 70 cm, Inox - könnyű tisztítás KGN49AI31



Készülék neve	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (külső fagytyű)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (belső fagytyű)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (külső fagytyű)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (belső fagytyű)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Méret
a) magasság
b) szélesség
c) mélység (szűk ajtóval, fagytyű nélkül)
d) székely mélység
e) mélység 90°-ig nyitott ajtóval
f) mélység nyitott ajtóval, fagytyű nélkül
g) mélység zárt ajtóval, fagytyűvel
h) Legnagyobb mélység vagy terjedelmű szerelvények való beépítéshez

Méretek mm-ben