

**Serie | 4, Beépíthető, alulfagyasztós  
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x  
54.1 cm  
KIN86VF30**



**A++**

**Elektronikus hőmérséklet-szabályozású  
hűtő-fagyasztó kombináció MultiBox  
dobozzal: a hőmérséklet pontosan és  
egyszerűen beállítható.**

- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **FreshSense:** tökéletes tárolási hőmérséklet a külső hőmérséklettől függetlenül.
- **Szuperfagyasztás:** Fagyasztóba helyezett élelmiszer gyors és optimális lehűtése, a fagyasztott ételek védelme mellett.
- **BigBox fagyasztófiók:** fagyasztó dobozok egymásra pakolásához vagy nagyméretű fagyasztott árukhoz.
- **VarioZone:** nagyobb rugalmasság a kivethető üvegpalcoknak és fiókoknak köszönhetően a fagyasztótérben.

**Műszaki adatok**

Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Dekorálható kivitel :	Nem lehetséges
Szélesség (mm) :	541
Mélység (mm) :	545
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	1775.0 x 560 x 550
Nettó súly (kg) :	64,605
Teljesítményigény (W) :	90
Biztosíték :	10
Ajtónyitás iránya :	Jobb, cserélhető
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	230
Visszamelegedési idő (h) :	13
Kompresszorok száma :	1
Független hűtőkörök száma :	1
Belső ventilátor :	Nem
Megfordítható ajtónyitás :	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) :	3
Palacktartó :	Nem
EAN-kód :	4242002870175
Márka :	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név :	KIN86VF30
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :	222,00
A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása :	188
Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása :	67
Fagymentes rendszer :	Fagyasztó
Fagyasztókapacitás (kg/24h) :	8
Klímaosztály :	SN-ST
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	39
Beépítési mód :	Teljesen beépíthető

**Beépített tartozék**

2 x Hűtőakku  
2 x Tojástartó



## Serie | 4, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm KIN86VF30

### Elektronikus hőmérséklet-szabályozású hűtő-fagyasztó kombináció MultiBox dobozzal: a hőmérséklet pontosan és egyszerűen beállítható.

#### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++ (az A+++-tól D-ig terjedő skálán)
- Energiafelhasználás: 222 kWh/év
- Nettó összterfogat: 255 l
- Zajszint: 39 dB(A) re 1 pW
- Klímaosztály: SN-ST

#### Design

- LED világítás a hűtőtérben

#### Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- FreshSense - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- 1 kompresszor / 1 hűtőkör
- Szuperfagyasztás

#### Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 188 l
- 4 rakodópole biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú
- 4 tárolórekesz az ajtóban

#### Frissentartó Rendszer

- 1 MultiBox doboz – átlátszó hullámos fenekű fiók, ideális gyümölcsök és zöldségek tárolására.

#### Fagyasztótér

- NoFrost - soha többé leolvasztás!
- Nettó \*\*\*\*-fagyasztótér: 67 l
- Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 13 óra
- Vario zóna - kivethető üvegpolek, óriási hely!
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox
- Fagyasztási naptár

#### Méretetek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 x 54 x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

#### Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Szállítást segítő fogantyúk

#### Tartozékok


- Jégkockatartó, Hűtőakku, Tojástartó
- palacktartó

#### Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- Teljes bruttó térfogat 273 l liter
- Bruttó hűtőkapacitás: 189 l
- Fagyasztótér bruttó térfogata 84 l



## Serie | 4, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm KIN86VF30

Méreték mm-ben  
Javasolt részméretek lapos zsanér esetén




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütőzsesmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt részméretek be kell tartani.



Méreték mm-ben



A megadott ajtó méretek 4 mm-es tömítés esetén érvényesek.

Méreték mm-ben