

**Serie 4, Beépíthető, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x
54.1 cm, sliding hinge
KIN86VSE0**



Különleges (megvásárolható) tartozék

KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

A tágas beépített hűtőszekrény-fagyasztó kombináció a VitaFresh XXL és a NoFrost segítségével hosszabb ideig frissen tartja az ételeket és megakadályozza a jégképződést.

- **Eco Airflow:** optimális levegőkeringetés és egyenletes hőmérséklet a hűtőtérben.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **Nagy stabilitású ajtópolcok:** extra magasság és rugalmasság a még több helyért és még nagyobb stabilitásért.
- **NoFrost:** nincs több leolvasztás a jégképződés elleni tökéletes védelemnek köszönhetően – ezzel fáradtságot és időt takarít meg.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): E
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 234 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 76 l
A chill rekeszek űrtartalma: 184 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 35 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
Beépíthetőség: Beépíthető készülék
Dekorálható kivitel: Nem lehetséges
Magasság: 1772 mm
Készülék szélessége: 541 mm
Mélység: 548 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettó súly: 52.5 kg
Biztosíték: 10 A
Ajtónyitás: Jobb, megfordítható
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50 Hz
Csatlakozókábel hossza: 230.0 cm
Kompresszorok száma: 1
Független hűtőkörök száma: 1
Belső ventilátor: Nem
Megfordítható ajtónyitás: Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 3
Palacktartó: Igen
Fagymentes rendszer: Fagyasztó
Beépítési mód: Teljesen beépíthető



Serie 4, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIN86VSE0

A tágas beépített hűtőszekrény-fagyasztó kombináció a VitaFresh XXL és a NoFrost segítségével hosszabb ideig frissen tartja az ételeket és megakadályozza a jégképződést.

függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

Környezet és biztonság

Üzembe helyezés

Általános Információk

- 4*-os rekesz térfogata: 76 l

- Könnyen beszerelhető

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 260 l
- Nettó hűtőtérfogat: 184 l
- Nettó fagyasztótérfogat: 76 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 4 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 234
- Klímaosztály: SN-ST
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 35 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 10 óra

Design

- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Szuperhűtés nélkül
- Szuperfagyasztás
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér

- 4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott
- 1 ajtórekesz, nagy méretű
- 3 tárolórekesz az ajtóban

Frissentartó Rendszer

Fagyasztótér

- NoFrost - soha többé nincs leolvasztás!
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 cm x 54 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok



- Jégkockatartó, Tojástartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása


**Serie 4, Beépíthető, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x
54.1 cm, sliding hinge
KIN86VSE0**

méretetek mm-ben



A megadott ajtóméretetek 4 mm-es tömítés esetén érvényesek.

Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben