

**Serie 6, Beépíthető hűtőkészülék,  
177.5 x 56 cm, Soft close lapos  
zsanérral  
KIR81ADE0**



**Hűtőszekrény VitaFresh plus dobozzal és  
TouchControl vezérléssel: a zöldségeket  
és a gyümölcsöket akár 2x hosszabb ideig  
vitaminúsan és frissen tartja – rendkívül  
takarékos hűtés.**

- **VitaFresh:** A vitaminokban gazdag gyümölcsök és zöldségek hosszabb ideig frissek maradnak a klímazabályozott fiókban.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **EasyAccess Shelf:** a kihúzható üvegpolec jobb hozzáférést biztosít a hűtőszekrény tartalmához.
- **VarioShelf:** palackok és tálak elhelyezésére az osztható és alátolható üveglapnak köszönhetően.
- **Szuperhűtés:** az újonnan behelyezett élelmiszereket gyorsabban lehűti, és ezáltal védi a már lehűtött termékeket.

**Műszaki adatok**

Energiatartékonysági osztály (2010/30/EC):	.....E
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év:	..... 115 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	.....0 l
A chill rekeszek űrtartalma:	.....319 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	.....37 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	..... C
Beépíthetőség:	..... Beépíthető készülék
Dekorálható kivitel:	..... Nem lehetséges
Magasság:	..... 1772 mm
Készülék szélessége:	..... 558 mm
Mélység:	..... 545 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettó súly:	..... 61.8 kg
Teljesítmény:	..... 90 W
Biztosíték:	..... 10 A
Ajtónyitás:	..... Jobb, megfordítható
Feszültség:	..... 220-240 V
Frekvencia:	..... 50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	..... 230.0 cm
Kompresszorok száma:	..... 1
Független hűtőkörök száma:	..... 1
Belső ventilátor:	..... Igen
Megfordítható ajtónyitás:	..... Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	..... 6
Palacktartó:	..... Igen
EAN kód:	..... 4242005238323
Márka:	..... Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név:	..... KIR81ADE0
Termék kategória:	..... Hűtőszekrény
Fagymentes rendszer:	..... Donmaya karsi koruyucu
Beépítési mód:	..... Teljesen beépíthető
Alaptartozékok:	..... 3 x Tojástartó

**Beépített tartozék**

3 x Tojástartó

**Különleges (megvásárolható) tartozék**

KSZ10020 :  
KSZB0S00 :  
KSZGGM00 :



## Serie 6, Beépíthető hűtőkészülék, 177.5 x 56 cm, Soft close lapos zsanérral KIR81ADE0

**Hűtőszekrény VitaFresh plus dobozzal és TouchControl vezérléssel: a zöldségeket és a gyümölcsöket akár 2x hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja – rendkívül takarékos hűtés.**

### Tartozékok

- Tojástartó
- palacktartó

### Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 319 l
- Nettó hűtőtér fogat: 319 l
- Nettó fagyasztótér fogat: 0 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 115
- Klímaosztály: SN-ST
- Gyorsfagyasztás: no
- Zajszint: 37 dB

### Design

- LED világítás

### Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- FreshSense - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Szuperhűtés

### Hűtőtér

- 7 polc biztonsági üvegből (6 db állítható magasságú), ebből 2 kihúzható felületű, 1 osztott rakodópolc, normál polc
- Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács
- 6 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajt tartó

### Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh plus fiók páratartalom-szabályozással teleszkópos síneken – a zöldségeket és a gyümölcsöket akár 2x hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja
- 1 MultiBox doboz teleszkópos síneken – átlátszó hullámos fenekű fiók, ideális gyümölcsök és zöldségek tárolására.
- 1 VitaFresh plus fiók páratartalom-szabályozással teleszkópos síneken – a zöldségeket és a gyümölcsöket akár 2x hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja
- 1 MultiBox doboz teleszkópos síneken – átlátszó hullámos fenekű fiók, ideális gyümölcsök és zöldségek tárolására.



### Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 cm x 56 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

### Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

**Serie 6, Beépíthető hűtökészülék,  
177.5 x 56 cm, Soft close lapos  
zsanérral  
KIR81ADE0**



**Az előlapok maximális megengedett súlya**

Ha a felszerelt előlapok meghaladják az engedélyezett súlyt, az a csuklópántok károsodását okozhatja és működésüket negatívan befolyásolja

Δ Súly


A: A készülék ajtajának magassága csuklópánttal mm-ben

B: Csillapítás nélküli csuklópánt, egység előlapja kg-ban

C: Csillapított csuklópánt, egység előlapja kg-ban


D: További lehetséges terhelés kg-ban nagy teherbírási készüléssel

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Méretetek mm-be

Szellőzőnyílás  
min. 200 cm<sup>2</sup>




Méretetek mm-be



Méretetek mm-ben

A bútorelőlapok legnagyobb megengedett tömege



A megengedettnél nagyobb tömegű bútorajtók felszerelése a zsanér károsodásához és működésének korlátozásához vezethet.

T: a készülékajtó magassága beleértve Zsanérok, mm:

csillapítatlan zsanér, Ajtó, kg:

csillapított zsanér, Ajtó, kg:


1500-1750

22

22

/

Méretetek mm-ben  
 Javasolt részméretek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása,  
 valamint a konyhabútor sérülésének  
 elkerülése érdekében a táblázatban  
 javasolt részméretek be kell tartani.