

**Serie | 2, Beépíthető, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x
54.1 cm, sliding hinge
KIV34X20**



Beépített tartozék

1 x Vajtartó
1 x Tojástartó



**Hűtő-fagyasztó kombináció MultiBox
dobozzal: bőséges hely a zöldségek és
gyümölcsök számára**

• **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.

Műszaki adatok

Energihatékonysági osztály: G
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 318 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 70 l
A chill rekeszek űrtartalma: 199 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 40 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C
Kiviteli forma: Beépíthető készülék
Dekorálható kivitel: Nem lehetséges
Szélesség: 541 mm
Mélység: 545 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1775.0 x 562.0 x 550 mm
Nettó súly: 57,711 kg
Teljesítményigény: 90 W
Biztosíték: 10 A
Ajtónyitás iránya: Jobb, cserélhető
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50 Hz
Engedélyező okirat: CE, VDE
Csatlakozókábel hossza: 230 cm
Visszamelegedési idő (h): 7 h
Kompresszorok száma: 1
Független hűtőkörök száma: 1
Belső ventilátor: Nem
Megfordítható ajtónyitás: Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 4
Palacktartó: Igen
Fagymentes rendszer: Donmaya karsi koruyucu
Beépítési mód: Teljesen beépíthető
Zsanér típusa: Tolóajtó



4 242002 635699

**Serie | 2, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIV34X20**

Hűtő-fagyasztó kombináció MultiBox dobozzal: bőséges hely a zöldségek és gyümölcsök számára

- Energiahatékonysági osztály: A+ (az A+++-tól D-ig terjedő skálán)
- Energiafelhasználás: 274 kWh/év
- Nettó összterfogat: 265 l
- Nettó hűtőtér: 199 l
- Nettó ****-fagyasztótér: 66 l
- Visszamelegedési idő: 16 óra
- Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
- Klímaosztály: ST
- Zajszint: 40 dB(A) re 1 pW
- Teljesen integrált készülék speciális csúszózanéros ajtóval

Design

- Csúszó zsanér rögzítés technika
- Csúszó zsanér rögzítés
- Könnyen tisztítható, fényes világítással rendelkező belső tér

Komfort és biztonság

- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- 1 kompresszor / 1 hűtőkör
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér

- 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
- 1 MultiBox doboz – átlátszó hullámos fenekű fiók, ideális gyümölcsök és zöldségek tárolására.
- 4 ajtórekesz, nagy méretű
- LED világítás

Fagyasztótér

- 3 átlátszó fagyasztófiók
- Fagyasztási naptár


Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56.2 cm x 55 cm
- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 x 54 x 55 cm
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok


- Vajtartó, Tojástartó, Jégkockatartó

**Serie | 2, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-
fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIV34X20**



A megadott bútorajtó méretek egy 4 mm-es ajtó tömítésre vonatkoznak. Más fugaszélesség (max. 14 mm) esetén a méretek módosításra szorulnak. Nagy méretek esetén (1780-1790) a mélyedés borításánál távtartó szegélyt kell tervezni.

Méretek mm-ben



Méretek mm-ben