Serie 2, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm, Csúszózsanér
KIV865SE0

Tágas beépített hűtőszekrény-fagyasztó kombináció LowFrost-tal: optimális élelmiszer-tárolást biztosít, és a jégképződés jelentősen csökken.

- **LowFrost**: a kevesebb jégképződésnek köszönhetően ritkábban kell leolvasztania a hűtőt.
- **LED világítás**: egyenletes belső megvilágítás a hűtőtér jobb átláthatóságáért.
- **BigBox**: extra nagy fagyasztófiók nagyméretű fagyasztott élelmiszerek és fagyasztódobozok tárolásához.
- **Német minőség**: magas minőségi követelmények és alapos tesztelés a hosszan tartó elégedettségért.
- **Szuperfagyasztás**: gyorsan lefagyasztja az újonnan behelyezett élelmiszereket, így védi a már fagyasztott ételeket a kiolvadástól.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)[1]:	E
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év[2]:	229 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtalma:	84 l
A chill rekeszek űrtartalma:	183 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	35 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	B
Beépíthetőség:	Beépíthető
Dekorálható kivitel:	Nem lehetséges
Magasság:	1772 mm
Készülék szélessége:	541 mm
Mélység:	548 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	1775x560x550 mm
Nettó súly:	51.3 kg
EAN kód:	4242005431823
Biztosíték:	10 A
Ajtónyitás:	Jobb, megfordítható
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	230 cm
Kompresszorok száma:	1
Független hűtőkörök száma:	1
Belső ventilátor:	Nem
Megfordítható ajtónyitás:	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	3
Palacktartó:	Nem
Beépítési mód:	Teljesen beépíthető

4 242005 431823

[1] Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

[2] Sztender 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

Serie 2, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm, Csúszózsanér KIV865SE0

Tágas beépített hűtőszekrény-fagyasztó kombináció LowFrost-tal: optimális élelmiszer-tárolást biztosít, és a jégképződés jelentősen csökken.

Áttekintés
- A készülék méretei: 1772x541x548 mm
- Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)[1]: E
- A chill rekeszek űrtartalma: 183 l
- A fagyasztórekeszek teljes űrtalma: 84 l
- Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 35 dB(A) re 1pW
- Figyelmeztetések listája: Hűtőszekrény nyitott ajtaja

Általános
- Készülék színe: Nincs
- Ajtónyitás: Jobb, megfordítható
- Zsanér típusa: Csúszózsanér
- Vízadagoló: Nincs
- Kezelő- és jelzőelemek: Gomb
- A termék teljes űrtartalma: 267 l
- Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)[2]: E
- Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év[3]: 229 kWh/év
- A chill rekeszek űrtartalma: 183 l
- A fagyasztórekeszek teljes űrtalma: 84 l
- Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 35 dB(A) re 1pW
- Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
- Klímaosztály: Kiterjesztett mérsékelt hőmérsékleti tartomány, Mérsékelt hőmérsékleti tartomány, Szubtrópusi

Méret és súly
- A készülék méretei: 1772x541x548 mm
- A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 1840x610x640 mm
- Beépítéshez szükséges minimális magasság: 1775 mm
- Beépítéshez szükséges maximális magasság: 1775 mm
- Beépítéshez szükséges minimális szélesség: 560 mm
- Beépítéshez szükséges maximális szélesség: 560 mm
- Beépítéshez szükséges mélység: 550 mm
- Nettó súly: 51,3 kg
- Bruttó súly: 55,6 kg
- Csatlakozókábel hossza: 230 cm

Specifikus jellemzők
- Extrém csendes készülékek
- Figyelmeztetések listája: Hűtőszekrény nyitott ajtaja
- Kijelző típusa: LED kijelző
- Big Box
- SuperCooling
- superFreezing

Hűtés
- Polcok száma a hűtőtérben: 4
- Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 3
- Tartórekeszek az ajtón - Hűtő: 3
- Világítás teljesítményigénye (W), hűtőrész: LED

Fagyasztás
- Csillag-jelölés: 4
- Visszamelegedési idő (h): 9 h
- Fagyasztófiókok száma (db): 3
- Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db): 0
- Jégkockatartók száma: 1

Hálózati funkciók

[1] Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

[2] Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

[3] Sztender 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

Serie 2, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm, Csúszózsanér
KIV865SE0

méretek mm-ben





A: Légbevezető ≥ 200 cm²; szellőzési lehetőségek
B: Légkivezető ≥ 200 cm²; szellőzési lehetőségek





Méretek mm-ben



A: ≥ 560 mm (ajánlott)
B: Dugaszoló aljzat

A megadott ajtóméretek 4 mm-es tömítés esetén érvényesek.

Méretek mm-ben