

**Serie 4, Beépíthető, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x
54.1 cm, sliding hinge
KIV87VSE0**



**A tágas VitaFresh XXL hűtő-fagyasztó
kombináció hosszabb ideig frissen tartja
az ételeket.**

- **Eco Airflow:** optimális levegőkeringetés és egyenletes hőmérséklet a hűtőtérben.
- **Nagy stabilitású ajtópolcok:** extra magasság és rugalmasság a még több helyért és még nagyobb stabilitásért.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **Low Frost:** a kevesebb jégképződésnek köszönhetően ritkábban kell leolvasztania a hűtőt – munkát és energiát takar meg.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):	E
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év:	216 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	70 l
A chill rekeszek űrtartalma:	200 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	35 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	B
Beépíthetőség:	Beépíthető készülék
Dekorálható kivitel:	Nem lehetséges
Magasság:	1772 mm
Készülék szélessége:	541 mm
Mélység:	548 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettó súly:	51.5 kg
Biztosíték:	10 A
Ajtónyitás:	Jobb, megfordítható
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	230.0 cm
Kompresszorok száma:	1
Független hűtőkörök száma:	1
Belső ventilátor:	Nem
Megfordítható ajtónyitás:	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	4
Palacktartó:	Igen
Fagymentes rendszer:	Donmaya karsi koruyucu
Beépítési mód:	Teljesen beépíthető

Különleges (megvásárolható) tartozék

KSZB6R00 :
KSZGGM00 :



Serie 4, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV87VSE0

A tágas VitaFresh XXL hűtő-fagyasztó kombináció hosszabb ideig frissen tartja az ételeket.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 270 l
- Nettó hűtőtér fogat: 200 l
- Nettó fagyasztótér fogat: 70 l
- 4*-os rekesz térfogata: 70 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 3.2 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 216
- Klímaosztály: SN-ST
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 35 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 12 óra

Design

- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Szuperhűtés nélkül
- Szuperfagyasztás

Hűtőtér

- 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott
- 1 ajtórekesz, nagy méretű
- 4 tárolórekesz az ajtóban

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
- 2 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 cm x 54 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok





- Jégkockatartó, Tojástartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

**Serie 4, Beépíthető, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x
54.1 cm, sliding hinge
KIV87VSE0**

méretetek mm-ben



A megadott ajtó méretek 4 mm-es tömítés esetén érvényesek.

Méretek mm-ben