


**Serie 6, Gáz főzőlap, 75 cm,  
Nemesacél  
PCS7A5M90**



**Különleges (megvásárolható) tartozék**

HEZ211310 :  
HEZ298105 :  
HEZ298107 :  
HEZ298115 Kisméretű edénytartó gyűrű

**Nemesacél gázfőzőlap FlameSelecttel:  
alkosson tökéleteset a 9 fokozatú  
gázbeállításnak köszönhetően.**

- **Főkapcsoló:** a teljes főzőlap egyetlen gombbal kikapcsolható.
- **Dupla WOK-égő:** egyszerre erős és kíméletes gázégők.
- **Nemesacél:** elegáns és praktikus felület.

**Műszaki adatok**

Terméknév/-család: ..... Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval  
Beépíthetőség: ..... Beépíthető készülék  
Energia fajtája: ..... Gáz  
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: ..... 5  
Kezelő- és jelzőelemek: ..... Kardalukú fogantyú  
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): .... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Készülék szélessége: ..... 750 mm  
A készülék méretei: ..... 53 x 750 x 520 mm  
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): .... 145 x 793 x 597 mm  
Nettó súly: ..... 16.3 kg  
Bruttó súly: ..... 17.8 kg  
Maradék hő kijelzés: ..... Nélkül  
Vezérlőpanel helye: ..... Elöl  
Alapfelület anyaga: ..... Nemesacél  
Felület színe: ..... Nemesacél  
Csatlakozókábel hossza: ..... 100.0 cm  
EAN kód: ..... 4242002802893  
Gázcsatlakozási érték: ..... 12500 W  
Biztosíték: ..... 3 A  
Feszültség: ..... 220-240 V  
Frekvencia: ..... 50; 60 Hz



## **Serie 6, Gáz főzőlap, 75 cm, Nemesacél PCS7A5M90**

**Nemesacél gázfőzőlap FlameSelecttel:  
alkosson tökéleteset a 9 fokozatú  
gázbeállításnak köszönhetően.**

---

### **Design**

- Nemesacél

### **Komfort**

- FlameSelect
- Gyerekzár
- Tekerőgomb
- Egykezes gyújtás
- Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

### **Méreték és teljesítmény**

- 5 gázégő
- 1 dupla kombi Wok-égő
- 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos és 1 dupla Wok égő
- Bal: Wok akár 5 kW
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW
- Középen hátul: normál égő akár 1.75 kW
- Középen elől: takarékos égő akár 1 kW
- Jobb első: normál égő akár 1.75 kW

### **Környezet és biztonság**

- Termoelektromos égésbiztosító
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) - másfajta gázzal történő alkalmazáshoz ellenőrizze, hogy a fűvókaszett a csomag része-e (Tartozékok). Ha nem a része, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
- Gyerekzár


### **Méreték és teljesítmény**

- Tápkábel hossza: 1 m

### **Tartozékok:**

- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

**Serie 6, Gáz főzőlap, 75 cm,  
Nemesacél  
PCS7A5M90**



- \* Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között  
 \*\* Gázcsatlakozó helye a kivágásban  
 \*\*\* Aláépített sütővel adott esetben több, lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket
- Méretetek mm-ben