


## Serie 4, Indukciós főzőlap, 60 cm PIF61ABB5E



### Különleges (megvásárolható) tartozék

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| HEZ9ES100 | Eszpresszó készítő, 4 csészés |
| HEZ9SE030 | 2 lábas, 1 serpenyő készlet   |
| HEZ9SE040 | 4 darabos készlet             |
| HEZ9SE060 | 6 darabos készlet             |
| HEZ32WA00 | Vezeték nélküli maghőmérő     |

## Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

- **Matt Design:** 5x kevesebb látható karcolás a szénfekete kivitelnek köszönhetően.
- **TouchSelect:** válassza ki a kívánt főzőzónát és a teljesítményszintet egyszerűen.
- **Bővíthető sütőzóna:** extra méretű zóna, melyet a nagyméretű, elsősorban sütőedényekhez használhat.
- **Keret nélküli kialakítás:** a főzőfelület enyhén megemelkedik, hogy a főzőfelület elkülönüljön a munkalaptól.
- **PowerBoost:** akár 35%-kal gyorsabb felmelegedés a legmagasabb teljesítményszinthez képest.

### Műszaki adatok

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Terméknév/-család:                              | .....Üvegkerámia főzőlap       |
| Beépíthetőség:                                  | .....Beépíthető                |
| Energia fajtája:                                | .....Elektromos                |
| Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:    | .....4                         |
| Beépítési méretigény (ma x szé x mé):           | .....51 x 560-560 x 490-500 mm |
| Készülék szélessége:                            | .....592 mm                    |
| A készülék méretei:                             | .....51x592x522 mm             |
| A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): | .....120x750x600 mm            |
| Nettó súly:                                     | .....11.9 kg                   |
| Bruttó súly:                                    | .....13.1 kg                   |
| Maradék hő kijelzés:                            | .....Leválasztott              |
| Vezérlőpanel helye:                             | .....Elöl                      |
| Alapfelület anyaga:                             | .....Üvegkerámia               |
| Felület színe:                                  | .....Matt fekete               |
| Csatlakozókábel hossza:                         | .....110 cm                    |
| EAN kód:                                        | .....4242005586431             |
| Feszültség:                                     | .....220-240 V                 |
| Frekvencia:                                     | .....50 Hz                     |



4 242005 586431

## Serie 4, Indukciós főzőlap, 60 cm PIF61ABB5E

### Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

#### Főzőzónák

- Sütőzóna: használjon pörkölköket a bővíthető főzőzónán.
- Bal első főzőzóna: 180 mm, 1.8 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 145 mm, 1.4 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)
- Jobb első főzőzóna: 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

#### Kényelmes használat

- TouchSelect vezérlés: állítsa a teljesítményt a nyomtatott +/- gombok segítségével.
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Kikapcsolási időzítő: kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Visszaszámláló időzítő: jelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).

#### Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : akár 50%-kal nagyobb teljesítmény a legmagasabb szabványos teljesítményszinthez képest a gyorsabb vízforralás érdekében.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát, amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyezettet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.
- QuickStop: kapcsolja ki gyorsan a főzőzónát, egyetlen hosszabb érintéssel.

#### Design

- Matt design: elegáns, matt üvegkerámia kialakítás, amely kevésbé hajlamos a látható karcok és ujjlenyomatokra.
- Keret nélküli kivitel

#### Biztonság


- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekekzár: előzze meg a nem kívánt kezelést főzőlapjának.
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).

#### Beszerezés


- Termékméret (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 592 x 522
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W

## Serie 4, Indukciós főzőlap, 60 cm PIF61ABB5E

Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben



A: Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között


B: A munkalap felülete és a sütő első felső része között 30 mm legyen a rés

Lásd a sütő helyigényét

A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást


| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

A: Süllyesztett mélység




① Szellőzőrést kell hagyni

Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben



①  
Szellőzést  
kell hagyni.

Méretetek mm-ben