

**Serie | 8, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Fekete
PIF675DE3E**



Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ390042 : Indukciós edénykészlet, 4 db-os
HEZ39050 : Hőmérő szenzor

**Indukciós főzőlap PerfectCook
és PerfectFry szenzorral: érje el
a legjobb eredmény az automata
hőmérsékletszabályozás segítségével.**

- **DirectSelect Prémium:** egyszerű, közvetlen elérése a kívánt főzőzónának, teljesítménynek és további funkcióknak.
- **PerfectFry:** a sülték tökéletes színéért, hála az 5 teljesítményfokozatú szenzorvezérlésnek.
- **PerfectCook:** megakadályozza az étel kifutását a precíz hőmérséklet vezérléssel.
- **Sütőzóna:** egy extra főzőzóna, melyet a nagyméretű (pl sütőedények) edényekhez használhat.
- **Indukció:** gyors, precíz, könnyen tisztítható és keveset fogyaszt.
- **Komfort profil:** elegáns, esztétikus kialakítású csiszot első oldal és fém csíkok az oldaléleken.
- **PowerBoost:** akár 50% nagyobb teljesítmény a gyorsabb melegítésért.
- **Időzítő kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a megadott főzőzónát a megadott idő után.

Műszaki adatok

Terméknév/-család :	Üvegkerámia főzőlap
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	51 x 560-560 x 490-500
Szélesség (mm) :	606
A készülék méretei (mm) :	51 x 606 x 527
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :	126 x 753 x 603
Nettó súly (kg) :	13,271
Bruttó súly (kg) :	15,0
Maradék hő kijelzés :	Külön
Vezérlőpanel helye :	Elöl
Alapfelület anyaga :	Üvegkerámia
Felület anyaga :	Alumínium, csiszolt, Fekete
Keret színe :	Alumínium, csiszolt
Engedélyező okirat :	AENOR, CE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	110
EAN-kód :	4242002938929
Elektromos teljesítményigény (W) :	7400
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50; 60



Serie | 8, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete PIF675DE3E

Indukciós főzőlap PerfectCook és PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb eredmény az automata hőmérsékletszabályozás segítségével.

Design

- Komfort-Profil
- 1 bővíthető sütőzóna
- Komfort Design-nal rendelkező lapokkal összeépíthető

Komfort

- 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
- Direct Select 2.0
- TopControl digitális kijelzés
- 17 fokozat
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
CountDown funkció
CountUp timer
- Edényfelismerés
PowerManagement Funkció
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekezár
Törlési védelem
- QuickStart funkció
- ReStart funkció
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén

Méretek és teljesítmény

- Főzőzónák: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. teljesítmény 2.1 kW) indukciós; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- Csatlakozó kábel (1,1 m)
- A kábel tartozék
- Csatlakozási érték: 7,4 kW
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm

Környezet és biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Főkapcsoló

Profi-kivitel és felszereltség:

- PerfectCook szenzor
- PerfectFry szenzor, 5 hőmérséklet beállítással

Gyorsaság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- PanBoost: Booster funkció
- 1 db vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő a főzőlaphoz

Serie | 8, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete PIF675DE3E

