


**Serie 4, Üvegkerámia főzőlap, 60 cm,
Fekete, munkapultba építhető
PKF631BB2E**



Különleges (megvásárolható) tartozék

| | |
|-----------|-----------------------------|
| HEZ32WA00 | Vezeték nélküli maghőmérő |
| HEZ392617 | Köztes elem |
| HEZ9FE280 | Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm |
| HEZ9SE030 | 2 lábás, 1 serpenyő készlet |

**Üvegkerámia sugárzó főzőlap: különösen
megkönnyíti a főzést és a tisztítást.**

- **TouchSelect:** választás ki a kívánt főzőzónát és a teljesítményszintet egyszerűen.
- **Bővíthető főzőzóna:** 21 cm főzőzóna bővítési lehetőséggel.
- **Elöl csiszolt kivitel:** Elegáns, vonzó kivitel csiszolt elülső oldallal.
- **ReStart:** Rövid távú memória-funkció a főzőlapokban.
- **Időzítő, kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a kiválasztott főzőzónát a megadott idő letelte után.

Műszaki adatok

| | |
|---|--------------------------------|
| Terméknév/-család: | Üvegkerámia főzőlap |
| Beépíthetőség: | Beépíthető készülék |
| Energia fajtája: | Elektromos |
| Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: | 4 |
| Beépítési méretigény (ma x szé x mé): | 45 x 560-560 x 490-500 mm |
| Készülék szélessége: | 592 mm |
| A készülék méretei: | 45 x 592 x 522 mm |
| A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): | 100 x 750 x 590 mm |
| Nettó súly: | 7.5 kg |
| Bruttó súly: | 8.2 kg |
| Maradék hő kijelzés: | Külön |
| Vezérlőpanel helye: | Elöl |
| Alapfelület anyaga: | Üvegkerámia |
| Felület színe: | Fekete |
| EAN kód: | 4242005280445 |
| Feszültség: | 220-240 V |
| Frekvencia: | 50; 60 Hz |



Serie 4, Üvegkerámia főzőlap, 60 cm, Fekete, munkapultba építhető PKF631BB2E

Üvegkerámia sugárzó főzőlap: különösen megkönnyíti a főzést és a tisztítást.

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- Ring zone double: használjon normál vagy nagyobb edényeket a bővíthető főzőzónán.
- Bal első főzőzóna: 145 mm, 1.2 kW
- Főzőzóna bal hátsó: 180 mm, 2 kW
- Jobb hátsó főzőzóna: 145 mm, 1.2 kW
- Jobb első főzőzóna: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Kényelmes használat

- TouchSelect: állítsa a teljesítményt a nyomtatott +/- gombok segítségével
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Kikapcsolási időzítő: kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Visszaszámláló időzítő: jelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).

Időmegtakarítás és hatékonyság

- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.
- QuickStop: kapcsolja ki gyorsan a főzőzónát, egyetlen hosszabb érintéssel.

Design

- Elöl csiszolt kivitel

Biztonság


- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzve meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Működésjelző lámpa: jelzi, ha a főzőlap melegszik.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).

Beszerezés

- Termékméret (Ma x Szé x Mé mm): 45 x 592 x 522
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 6600 W

**Serie 4, Üvegkerámia főzőlap, 60 cm,
Fekete, munkapultba építhető
PKF631BB2E**

Méretetek mm-ben



- A:** Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között
B: Bemerülési mélység
C: Aláépített sütővel min. 20, adott esetben több; lásd a sütő helyigényét.