

**Serie 2, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg, Fekete  
POH6B6K30**



**Különleges (megvásárolható) tartozék**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| HEZ298105 : |                            |
| HEZ298110 : |                            |
| HEZ298114   | Kisméretű edénytartó gyűrű |
| HEZ32WA00   | Vezeték nélküli maghőmérő  |
| HEZ9SE040   | 4 darabos készlet          |
| HEZ9SE060   | 6 darabos készlet          |

**A gázfőzőlap könnyű tisztítással, mivel az oldalsó gombok között sokkal több hely van.**

- **Wok-égő:** gyors forralás vagy precíz pirítás.
- **Biztonsági gázlezárási:** a biztonság érdekében a láng kialvásakor azonnal elzárja a gázt.
- **Acél edénytartórács:** könnyű, egyszerűen tisztán tartható és stílusos.
- **Távolabb lévő gombok:** a könnyű takarításért.
- **Ergonomikus gombok:** biztosabb fogás és könnyebb vezérlés.

**Műszaki adatok**

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Terméknév/-család:                              | Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval |
| Beépíthetőség:                                  | Beépíthető                        |
| Energia fajtája:                                | Gáz                               |
| Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:    | 4                                 |
| Kezelő- és jelzőelemek:                         | Kardalakú fogantyú                |
| Beépítési méretigény (ma x szé x mé):           | 45 x 560-560 x 480-490 mm         |
| Készülék szélessége:                            | 590 mm                            |
| A készülék méretei:                             | 54.5x590x520 mm                   |
| A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): | 150 x 660 x 580 mm                |
| Nettó súly:                                     | 10.8 kg                           |
| Bruttó súly:                                    | 12.0 kg                           |
| Maradékhő kijelzés:                             | Külön                             |
| Vezérlőpanel helye:                             | Oldalt                            |
| Alapfelület anyaga:                             | Edzett üveg                       |
| Felület színe:                                  | Fekete                            |
| Keret színe:                                    | Fekete                            |
| Csatlakozókábel hossza:                         | 100.0 cm                          |
| EAN kód:                                        | 4242005441075                     |
| Gázcsatlakozási érték:                          | 7800 W                            |
| Biztosíték:                                     | 3 A                               |
| Feszültség:                                     | 220-240 V                         |
| Frekvencia:                                     | 50; 60 Hz                         |



## **Serie 2, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg, Fekete POH6B6K30**

**A gázfőzőlap könnyű tisztítással, mivel az oldalsó gombok között sokkal több hely van.**

### **Design**

- Edzett üveg felület, fekete
- Egy acél edénytartó

### **Kényelmes használat**

- Tekerőgomb, right: oldalsó tekerőgombok stabil markolattal a könnyed elfordításhoz.
- Egykezes gyújtás: csak nyomja meg és forgassa el a gombot, hogy meggyújtsa a lángot.

### **Gázégők és teljesítmény**

- 4 gázégő
- Bal első: Wok-égő akár 3.3 kW (a gáz típusától függően)
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW (a gáz típusától függően)
- Jobb hátsó: normál égő akár 1.75 kW (gáztípustól függően)
- Jobb első: takarékos égő akár 1 kW (gáztípustól függően)

### **Tisztítás**

- Nagyobb távolság a gombok között az egyszerűbb tisztítás érdekében.


### **Biztonság**

- Termoelektromos égésbiztosító: megakadályozza a nem kívánt gázáramlást, amikor a láng kialszik.

### **Beszerezés (gáz típusok és mérések)**

- Használható: földgáz L/LL G25/20mbar (DE)
- földgáz H/E 20mbar, E+ 20/25mbar földgáz H 25 mbar (HU) földgáz L 25 mbar (NL) cseppfolyós gáz 28-30/37mbar cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL cseppfolyós gáz 50 mbar
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- Gázfűvóka: PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar). A főzőlapot kizárólag gázszerező szakember helyezheti üzembe, aki a megfelelő fűvókát beszereli a készülékbe!
- A termék méretei (Ma x Szé x Mé mm): 54.5 x 590 x 520
- A beépítéshez szükséges részméret (Ma x Szé x Mé mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimális munkalap vastagság: 20 mm
- Csatlakozókábel: 1 m , dugvilla nélkül
- Maximális teljesítmény: 7.8 kW

## Serie 2, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg, Fekete POH6B6K30



**A:** Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között

**B:** Gázcsatlakozás elhelyezkedése a kivágatban

**C:** Alászerelt sütő esetén esetleg több, lásd a sütő helyszükségeit