

**Serie 8, Gáz főzőlap, 60 cm,
Üvegkerámia
PRP6A6N70**



Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ298105 :
HEZ298114 Kisméretű edénytartó gyűrű

**Üvegkerámia gázfőzőlap FlameSelecttel:
tökéletes eredmények a 9 precíz
teljesítményszintnek köszönhetően.**

- **Főkapcsoló:** a teljes főzőlap egyetlen gombbal kikapcsolható.
- **Üvegkerámia:** Tartós, kiváló minőségű és hatékony.
- **Öntöttvas edénytartó rács:** mosogatógépben mosogatható edénytartó rács, az egyszerű tisztíthatóságért.

Műszaki adatok

Terméknév/-család: Gáz-főzőlap, beépített kapcsolóval
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Energia fajtája: Gáz
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 4
 Kezelő- és jelzőelemek: Kardalukú fogantyú
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Szélesség: 606 mm
 A készülék méretei: 47 x 606 x 527 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 165 x 677 x 579 mm
 Nettó súly: 12.8 kg
 Bruttó súly: 14.0 kg
 Maradék hő kijelzés: Külön
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Alapfelület anyaga: Üvegkerámia
 Felület színe: Fekete, Alumínium, csiszolt
 Keret színe: Fekete
 Csatlakozókábel hossza: 100.0 cm
 EAN-kód: 4242002839615
 Gázcsatlakozási érték: 7700 W
 Biztosíték: 3 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 60; 50 Hz



Serie 8, Gáz főzőlap, 60 cm, Üvegkerámia PRP6A6N70

**Üvegkerámia gázfőzőlap FlameSelecttel:
tökéletes eredmények a 9 precíz
teljesítményszintnek köszönhetően.**

Design

- üvegkerámia

Komfort

- FlameSelect
- TopControl digitális kijelzés
- Gyerekzár
- Tekerőgomb
- Egykezes gyújtás
- Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
- Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács

Méreték és teljesítmény

- 4 gázégő
- 1 gyors, 2 normál és 1 takarékos égő
- Bal hátsó: takarékos égőfej akár 1.1 kW
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 2.8 kW
- Bal első: normál égő akár 1.9 kW
- Jobb első: normál égő akár 1.9 kW

Környezet és biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító
- 4-szeres maradékhő kijelzés
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) - másfajta gázzal történő alkalmazáshoz ellenőrizze, hogy a fűvókaszett a csomag része-e (Tartozékok). Ha nem a része, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
- Gyerekzár


Méreték és teljesítmény

- Tápkábel hossza: 1 m
- Készülék méret: (Szélesség/Mélység) 606 mm x 527 mm
- Beépítési méretek: (Vastagság/Szélesség/Mélység) 45 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. munkalapvastagság: 30 mm

Tartozékok:

- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

**Serie 8, Gáz főzőlap, 60 cm,
Üvegkerámia
PRP6A6N70**



A: Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között

B: Gázcsatlakozó helye a kivágásban

C: Alászerelt sütő esetén esetleg több, lásd a sütő helyszükségeit