

Serie 4, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete, munkapultba építhető PUE631BB2E



Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ9ES100 : Eszpresszó készítő, 4 csészes
HEZ9FE280 : Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040 : 4 darabos készlet
HEZ9SE060 : 6 darabos készlet

Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

- **TouchSelect:** választás ki a kívánt főzőzónát és a teljesítményszintet egyszerűen.
- **Elöl csiszolt kivitel:** Elegáns, vonzó kivitel csiszolt elülső oldallal.
- **PowerBoost:** akár 50%-kal több energia a még gyorsabb melegítés érdekében az indukciós főzőlapon.
- **ReStart:** Rövid távú memória-funkció a főzőlapokban.
- **Időzítő, kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a kiválasztott főzőzónát a megadott idő letelte után.

Műszaki adatok

Terméknév/-család : Üvegkerámia főzőlap

Kiviteli forma : Beépíthető készülék

Működtető energiafajta : Elektromos

Egyidejűleg használható főzőfelületek száma : 4

Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Szélesség : 592 mm

A készülék méretei : 51 x 592 x 522 mm

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) : 126 x 753 x 603 mm

Nettó súly : 10,6 kg

Bruttó súly : 12,8 kg

Maradék hő kijelzés : Külön

Vezérlőpanel helye : Elöl

Alapfelület anyaga : Üvegkerámia

Felület színe : Fekete

Csatlakozókábel hossza : 110,0 cm

EAN-kód : 4242002870601

Feszültség : 220-240 V

Frekvencia : 50; 60 Hz



4 242002 870601

Serie 4, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete, munkapultba építhető PUE631BB2E

Az indukciós főzőlap: Gyors és biztonságos főzés - minimális energiafelhasználás mellett.

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- Bal első főzőzóna: 180 mm, 1.8 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 180 mm, 1.8 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 145 mm, 1.4 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)
- Jobb első főzőzóna: 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- TouchSelect vezérlés: állítsa a teljesítményt a nyomtatott +/- gombok segítségével
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Countdown funkció : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. térsza esetében).

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyezettet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.
- QuickStop: kapcsolja ki gyorsan a főzőzónát, egyetlen hosszabb érintéssel.

Design

- Elöl fazettázott design


Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekezár: előzze meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).

Beszerezés


- Termékméret (Ma x Szé x Mé mm): 51 x 592 x 522
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 4600 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék

Serie 4, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete, munkapultba építhető PUE631BB2E




① Szellőzőrést kell hagyni


Méretetek mm-ben




Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben



D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Szellőzőrést kell hagyni

Méretetek mm-ben