


**Serie | 6, Indukciós főzőlap, 60 cm,  
PVS611FC1E**



**Különleges (megvásárolható) tartozék**  
HEZ390042 : Indukciós edénykészlet, 4 db-os

**Indukciós főzőlap PerfectFry szenzorral:  
érjen el még jobb eredmény az automata  
hőmérsékletszabályozó segítségével.**

- **DirectSelect:** közvetlen, egyszerű kiválasztása a kívánt főzőzónának, valamint a kiegészítő funkcióknak.
- **PerfectFry:** 4 teljesítményszinttel, hogy a sülték színe is mindig tökéletes legyen.
- **Időtűző kikapcsolás funkcióval:** kikapcsolja a megadott főzőzónát a megadott idő után.
- **Indukció:** gyors, precíz, könnyen tisztítható és keveset fogyaszt.
- **PowerBoost:** akár 50% nagyobb teljesítmény a gyorsabb melegítésért.
- **CombiZone:** több lehetőség, hála az összekapcsolható zónáknak, így a nagyobb sütőedények is használhatóak.

**Műszaki adatok**

Terméknév/-család :	Üvegkerámia főzőlap
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	51 x 560-560 x 490-500
Szélesség (mm) :	592
A készülék méretei (mm) :	51 x 592 x 522
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :	126 x 753 x 603
Nettó súly (kg) :	13,031
Bruttó súly (kg) :	14,0
Maradék hő kijelzés :	Külön
Vezérlőpanel helye :	Jobb
Alapfelület anyaga :	Üvegkerámia
Felület anyaga :	Fekete
Engedélyező okirat :	AENOR, CE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	110
EAN-kód :	4242002942070
Elektromos teljesítményigény (W) :	6900
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50; 60



## Serie | 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, PVS611FC1E

**Indukciós főzőlap PerfectFry szenzorral:  
érjen el még jobb eredmény az automata  
hőmérsékletszabályozó segítségével.**

---

### **Design**

- Keret nélküli kivitel

### **Komfort**

- 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
- DirectSelect Basic kezelőfelület
- TopControl digitális kijelzés
- 17 fokozat
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz Countdown funkció
- Edényfelismerés  
PowerManagement Funkció  
Biztonsági kikapcsolás  
Gyermekzár  
Törlési védelem
- QuickStart funkció
- ReStart funkció
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
- Csatlakozó kábel (1,1 m)
- A kábel tartozék
- Csatlakozási érték: 6,9 kW

### **Méreték és teljesítmény**

- Főzőzónák: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. teljesítmény 2.2 kW) indukciós; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm

### **Környezet és biztonság**

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Főkapcsoló


### **Profi-kivitel és felszereltség:**

- CombiZone
- PerfectFry szenzor, 4 hőmérséklet beállítással

### **Gyorsaság**


- PowerBoost funkció, minden főzőzónához

## Serie | 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, PVS611FC1E




- \* Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között
- \*\* Bemerülési mélység
- \*\*\* Aláépített sütővel min. 30, adott esetben több; lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket.

Méretetek mm-ben




- ① Szellőzőrést kell hagyni

Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben