


**Serie 6, Indukciós főzőlap, 80 cm,
Fekete, munkapultra építhető
PVW895FC5E**



Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ390090 :	
HEZ390210 :	
HEZ394301	Domino összekötő elem
HEZ9ES100	Eszpresszó készítő, 4 csészés
HEZ9FE280	Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4 darabos készlet
HEZ9SE060	6 darabos készlet

**KombiIndukciós főzőlap: feltehető nagy,
ovális vagy szögletes edényt a két
összekapcsolt főzőzónának köszönhetően.**

- **DirectSelect:** közvetlenül, egyszerűen kiválasztható főzőzóna, teljesítményszint és további funkciók.
- **CombiZone:** Vonjon össze két indukciós főzőzónát nagyobb edények használata esetén.
- **PerfectFry:** nem kell többé attól félnie, hogy odaég az étel.
- **Komfort Profil:** elegáns, esztétikus kialakítás csiszolt első éllel és nemesacél betétekkel a két oldalon.
- **PowerBoost:** akár 50%-kal több energia a még gyorsabb melegítés érdekében az indukciós főzőlapon.

Műszaki adatok

Terméknév/-család:	Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség:	Beépíthető készülék
Energia fajtája:	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:	5
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	51 x 750-780 x 490-500 mm
Készülék szélessége:	816 mm
A készülék méretei:	51 x 816 x 527 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé):	126 x 953 x 608 mm
Nettó súly:	12.8 kg
Bruttó súly:	16.5 kg
Maradékhő kijelzés:	Külön
Vezérlőpanel helye:	Elöl
Alapfelület anyaga:	Üvegkerámia
Felület színe:	Fekete
Csatlakozókábel hossza:	110.0 cm
EAN kód:	4242005124886
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz



4 242005 124886

Serie 6, Indukciós főzőlap, 80 cm, Fekete, munkapultra építhető PVW895FC5E

KombiIndukciós főzőlap: feltehet nagy, ovális vagy szögletes edényt a két összekapcsolt főzőzónának köszönhetően.

- 80 cm: nagy hely 5 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- CombiZone
- :használgon nagyobb edényeket és kapcsoljon össze két főzőzónát egyetlen naggyá.
- Bal első főzőzóna: 180 mm, 1.8 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 145 mm, 1.4 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)
- Középső főzőzóna: 240 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- DirectSelect Basic kezelőfelület: állítsa be a teljesítményt közvetlenül a felfestett érintővezérlőn.
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
- : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Countdown funkció
- : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. térsza esetében).

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- MoveMode (2 szint): növelje vagy csökkentse a teljesítményszintet egyszerűen az edény előre vagy hátra mozgásával.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyezettet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- hőm. szabályozás tartománya: 4 sütés-tartomány: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának segítségével.

Design

- Accent line profil, Carbon Black

Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzze meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.
- Törlési védelem, Gyermekzár, PowerManagement Funkció,


Edényfelismerés, Biztonsági kikapcsolás: törölje le a kifutott folyadékot anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a beállításokat (az összes érintőgomb blokkolása 30 másodpercre).

- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén: az utolsó főzési folyamat villamosenergia-fogyasztását mutatja.

Beszerelés


- Termékméreteket (Ma x Szé x Mé mm): 51 x 816 x 527
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék

**Serie 6, Indukciós főzőlap, 80 cm,
Fekete, munkapultra építhető
PVW895FC5E**





① Szellőzést kell hagyni

Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben