


**Serie 8, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Fekete, munkapultra építhető
kerettel
PXY675DE3E**



Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ390011 Nemesacél sütőedény üveg fedővel, HEZ390012 Nemesacél párolóbetét sütőedénybe, HEZ390090 ;, HEZ390210 ;, HEZ390220 ;, HEZ390230 ;, HEZ390250 Serpenyő sütőszensorhoz (Ø 28cm), HEZ39050 Hőmérő szenzor, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Grill feltét FlexInduction főzőlaphoz, HEZ394301 Domino összekötő elem, HEZ9ES100 Eszpresszó készítő, 4 csészés, HEZ9FE280 Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex serpenyő, L méret, HEZ9FF030 Flex serpenyő szett, 3 db, HEZ9FF040 Flex serpenyő szett, 4 db, HEZ9SE040 4 darabos készlet, HEZ9SE060 6 darabos készlet, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Sütőedény nemesa. fedővel

**Indukciós főzőlap PerfectCook és
PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb
eredmény az automata
hőmérsékletszabályozás segítségével.**

- **DirectSelect Premium:** nagy és intuitív érintőfelület.
- **Kiterjesztett FlexZone:** maximális hely a főzőlapon a nagy edények számára.
- **PerfectCook:** megakadályozza az étel kifutását a precíz hőmérséklet vezérlés révén.
- **PerfectFry:** ne aggódjon többé amiatt, hogy odaég az étel.
- **Komfort Profil:** elegáns, esztétikus kialakítás csiszolt első éllel és nemesacél betétekkel a két oldalon.

Műszaki adatok

Terméknév/-család: Üvegkerámia főzőlap
 Beépíthetőség: Beépíthető készülék
 Energia fajtája: Elektromos
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 4
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Készülék szélessége: 606 mm
 A készülék méretei: 51 x 606 x 527 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 126 x 753 x 603 mm
 Nettó súly: 12.3 kg
 Bruttó súly: 14.5 kg
 Maradék hő kijelzés: Külön
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Alapfelület anyaga: Üvegkerámia
 Felület színe: Fekete, Alumínium, csiszolt
 Csatlakozókábel hossza: 110.0 cm
 EAN kód: 4242002939025
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz



Serie 8, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete, munkapultra építhető kerettel PXY675DE3E

Indukciós főzőlap PerfectCook és PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb eredmény az automata hőmérsékletszabályozás segítségével.

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- 2 FlexZóna: használhat bármilyen alakú vagy méretű edényt a 40 cm hosszú zónán belül bárhol, vagy akár oldalra is elhelyezheti.
- Bal első főzőzóna: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- Direct Select 2.0: közvetlenül vezérelheti a teljesítményt az extra nagy, megvilágított érintősávon (kikapcsolt állapotban nem látható).
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegen tartó funkció, minden zónánál: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
 - : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- CountDown funkció
 - : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- CountUp timer
 - : megmutatja, mennyi idő telt el az időzítő indítása óta (pl. krumpli esetében).

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
 - : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- MoveMode (3 szint): növelje vagy csökkentse a teljesítményszintet egyszerűen az edény előre vagy hátra mozgatásával.
- Beállítások automatikus átvétele: ha egy edényt másik főzőzónára helyez, egyetlen gombnyomással vigye át az összes korábbi beállítást az új zónára.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyeztetet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- PerfectCook szenzor: megakadályozza az edények túlforrását az edényhez csatlakoztatott érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának köszönhetően.
- hőm. szabályozás tartománya: 5 frying and 5 cooking levels: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának segítségével.

Design



- Komfort-Profil

Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzze meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.

**Serie 8, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Fekete, munkapultra építhető
kerettel
PXY675DE3E**

Méreték mm-ben



① Szellőzőrést
kell hagyni

