

Serie 4, Beépíthető mosogatógép, 60 cm, VarioHinge - csúszózsánér SGH4HVX31E



Rugalmas betöltés és extra alaposan száraz edények egyetlen gombnyomással, még alacsony lábázat magasságú és magas beépítésű konyhákhoz is.

- **Extra szárítás:** minden tökéletesen megszárad.
- **VarioFlex kosarak és VarioDrawer fiók:** továbbfejlesztett belső rugalmasság és több hely, minden szinten.
- **VarioDrawer:** extra rugalmasság a harmadik, evőeszköz tartó kosárral.
- **RackMatic rendszer:** A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége.
- **Silence program:** automatikus zajszint csökkentés, nagyobb nyugalom.

Műszaki adatok

Energiatermészettség osztály (2010/30/EC):E
Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén:94 kWh
Névleges kapacitás:13
Az eco program vízfogyasztása:9.5 l
A program időtartama:3:45 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:46 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:C
Design:Beépíthető
Magasság munkalappal:0 mm
A készülék méretei (szé x mé):815 x 598 x 550 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):815-875 x 600 x 550 mm
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval:1150 mm
Állítható lábak:Yes - all from front
Láb maximális állíthatósága:60 mm
Állítható lábázat:Vízszintes és függőleges
Nettó súly:37.4 kg
Bruttó súly:39.5 kg
Teljesítmény:2400 W
Biztosíték:10 A
Feszültség:220-240 V
Frekvencia:50; 60 Hz
Javítási együttható:7.7
Csatlakozókábel hossza:175.0 cm
Dugós csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt
Bevezető tömlő hossza:165 cm
Kifolyó-tömlő hossza:190 cm
EAN-kód:4242005323906
Beépítési mód:Teljesen beépíthető

Különleges (megvásárolható) tartozék

SGZ0IC00 :	
SGZ1010 :	
SGZ8BI00	Csatlakozósín osztott bútorba
SMZ1051EU :	
SMZ5006 :	
SMZ5100 :	
SMZ5300	GlassSecure talpas pohártartó



Serie 4, Beépíthető mosogatógép, 60 cm, VarioHinge - csúszózanér SGH4HVX31E

Rugalmas betöltés és extra alapon száraz edények egyetlen gombnyomással, még alacsony lábázat magasságú és magas beépítésű konyhákhoz is.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: E
- Energia² / Víz³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitás: 13 teríték
- Program hossza⁴: 3:45 (óra:perc)
- Zajszint: 46 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: C
- Zajszint (csendes programon): 44(A) re 1 pW

Programok és opciók

- 6 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Expressz 65 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc
- Kedvenc program
- 3 speciális opció: Extra szárítás, Féltöltet, VarioSpeed Plus
- Machine Care

Felszereltség

- Hőcserélő.
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- auto 3in1 funkció: 3in1 tableta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél/polinox

Komfort

- VarioFlex kosárrendszer
- VarioDrawer, evőeszköztartó fiók
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
- 2 lehajtható rész a tányérokhoz a felső kosárban
- 4 lehajtható elem tányérokhoz az alsó kosárban.
- 2 csészetartó a felső kosárban

Kijelző és vezérlés

- Kezelés az ajtó felső részéről
- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol
- InfoLight (piros)
- Elektronikus maradékidő jelzés percben
- Akusztikus programvége jelzés
- Időprogramozás 1-24 óra között

További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*
- Vario Hinge
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Méretek

- Páraterelő lemez tartozékként
- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

² Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)

³ Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

⁴ A eco program 50 °C program hossza.


* a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.

**Serie 4, Beépíthető mosogatógép, 60 cm, VarioHinge - csúszószerelvény
SGH4HVX31E**

méreték mm-ben



⌘ dugaszoló aljzat
() értékek hosszabbítóelemmel



Méreték mm-ben