

Serie 4, Beépíthető mosogatógép, 60 cm, VarioHinge - csúszózszer SMH4HVX31E



Flexibilis bepakolás és okos távoli vezérlés a Home Connect app segítségével még magas építésű konyhák esetén is.

- **Extra szárítás:** minden tökéletesen megszárad.
- **VarioFlex kosarak és VarioDrawer fiók:** továbbfejlesztett belső rugalmasság és több hely, minden szinten.
- **VarioDrawer:** extra rugalmasság a harmadik, evőeszköz tartó kosárral.
- **RackMatic rendszer:** A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége.
- **Csendes funkció egy gombnyomásra:** akár 30 perc zajcsökkentés bármikor a Home Connect alkalmazáson keresztül.

SGZ0BI02 :
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 :
 SGZ8BI00 Csatlakozósín osztott bútorba
 SMZ1051EU :
 SMZ5100 :
 SMZ5300 GlassSecure talpas pohártartó

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):E
 Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén:94 kWh
 Névleges kapacitás:13
 Az eco program vízfogyasztása:9.5 l
 A program időtartama:3:45 h
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:46 dB(A) re 1pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:C
 Beépíthetőség:Beépíthető
 Magasság munkalappal:0 mm
 A készülék méretei (szé x mé):815 x 598 x 550 mm
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé):815-875 x 600 x 550 mm
 Mélység 90 fokban nyitott ajtóval:1150 mm
 Állítható lábak:Igen - mindet előlről
 Láb maximális állíthatósága:60 mm
 Állítható lábazat:Vízszintes és függőleges
 Nettó súly:36.6 kg
 Bruttó súly:38.8 kg
 Teljesítmény:2400 W
 Biztosíték:10 A
 Feszültség:220-240 V
 Frekvencia:50; 60 Hz
 Javítási index:8.8
 Csatlakozókábel hossza:175.0 cm
 Csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt
 Bevezető-tömlő hossza:165 cm
 Kifolyó-tömlő hossza:190 cm
 EAN kód:4242005214921
 Beépítési mód:Teljesen beépíthető



4 242005 214921

Serie 4, Beépíthető mosogatógép, 60 cm, VarioHinge - csúszózszer SMH4HVX31E

Flexibilis bepakolás és okos távoli vezérlés a Home Connect app segítségével még magas építésű konyhák esetén is.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: E
- Energia² / Víz³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitás: 13 teríték
- Program hossza⁴: 3:45 (óra:perc)
- Zajszint: 46 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: C
- Zajszint (csendes programon): 44(A) re 1 pW
- Home Connect képes WiFi-n.

Programok és opciók

- 6 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Expressz 65 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc
- Kedvenc program
- 4 speciális opció: Távoli indítás, Extra szárítás, Féltöltet, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence opció (mobilalkalmazáson keresztül)

Felszereltség

- Hőcserélő.
- AquaSensor
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- Auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél/polinox

Komfort

- VarioFlex kosárrendszer
- VarioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlvezése ellen
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel
- 2 lehajtható rész a táányérokhoz a felső kosárban
- 4 lehajtható elem táányérokhoz az alsó kosárban.
- 2 csészetartó a felső kosárban

Kijelző és vezérlés

- Kezelés az ajtó felső részéről
- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol
- InfoLight (piros)
- Elektronikus maradékidő jelzés percben
- Időprogramozás 1-24 óra között

További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*
- Vario Hinge
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

- Páraterelő lemez tartozékként

Tartozékok

- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 cm x 59.8 cm x 55 cm

¹ Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

² Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)


³ Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

⁴ A eco program 50 °C program hossza.


* a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.

Serie 4, Beépíthető mosogatógép, 60 cm, VarioHinge - csúszózsánér SMH4HVX31E

méretetek mm-ben



⌘ dugaszoló aljzat
() értékek hosszabbítóelemmel



Méretetek mm-ben