

**Serie | 2, Félig beépíthető
mosogatógép, 60 cm, Nemesacél
SMI24AS00E**



**Silence sorozatú készülék:
észrevehetetlenül csöndben végzi a dolgát a
háttérben.**

- **AquaStop:** 100%-os élettartam garancia* vízkárok ellen.
- **Töltöttség-szenzor:** optimális víz- és energiafelhasználás a tökéletes mosogatásért.
- **ActiveWater technológia:** maximális mosogatási teljesítmény minimális fogyasztási értékekkel.
- **Üvegvédelem:** az üveg- és kényes edények kíméletes tisztításához.
- **EcoSilence Drive:** különösen energiatakarékos és csendes motor, kifejezetten hosszú élettartammal.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály: F
Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén: 102 kWh
Névleges kapacitás: 12
Az eco program vízfogyasztása: 11,7 l
A program időtartama: 3:30 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 52 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: D
Kiviteli forma: Beépíthető készülék
Magasság munkalappal: 0 mm
A készülék méretei (szé x mé): 815 x 598 x 573 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 mm
Engedélyező okirat: CE, VDE
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval: 1150 mm
Állítható lábak: Yes - all from front
Láb maximális állíthatósága: 60 mm
Állítható lábazat: Vízszintes és függőleges
Nettó súly: 30,1 kg
Bruttó súly: 32,5 kg
Teljesítményigény: 2400 W
Biztosíték: 10 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Csatlakozókábel hossza: 175 cm
Dugós csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Bevezető-tömlő hossza: 165 cm
Kifolyó-tömlő hossza: 190 cm
EAN-kód: 4242002958880
Beépítési mód: Félig beépíthető

Különleges (megvásárolható) tartozék

SMZ5300 : GlassSecure talpas pohártartó



Serie | 2, Félig beépíthető mosogatógép, 60 cm, Nemesacél SMI24AS00E

Silence sorozatú készülék: észrevehetetlenül csendben végzi a dolgát a háttérben.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- 12 teríték mosogatására alkalmas
- Energiaosztály:A+(az A+++-tól D-ig terjedő skálán)
- Energiafelhasználáscso program50 °C-on:290 kWh/év, szabvány szerinti évi 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától.
- Energiafogyasztáscso program50 °C-on:1.02 kWh
- Vízfogyasztáscso program50 °C-on:3300Liter/év, 280 szabvány tisztítási ciklus alapján. A tényleges fogyasztás függ a készülék használati módjától.
- Vízfelhasználáscso program50 °C-on:11.7 l
- Programidőcso program50 °C-on:210 perc
- Zajszint:52 dB(re 1 pW)

Felszereltség

- 4program:Intenzív70 °C,Eco50 °C,1h65 °C,Előöblítés
- 3 mosogatási hőmérséklet
- LED-es programstátusz kijelzés
- Piros LED
- ActiveWater vízrendszer
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- Töltöttségszenzor
- auto 3in1 funkció: 3in1 tablettá alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Váltókar technika
- Regeneráló elektronika
- Öntisztító szűrő3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Elektronikus só-utántöltés jelzés
- Elektronikus öblítőszerhiány jelzés


Komfort

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*
- Alsó kosár:XXL ezüst színű mosogatókosarak
- Evőeszköz tartó az alsó kosárban
- 2 csészetartó rész a felső kosárban
- ServoSchloss, könnyített ajtózárodás
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer
- Elölről állítható hátsó készülékláb


Programok és opciók

- Teljesítményfelvétel kikapcsolt/ üzemkész állapotban:0.1 W/0.1 W
- Szárítási hatékonyság:A(A-tól G-ig terjedő skálán)
- Az információk azeco program50 °C-ra vonatkoznak. Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb energia- és vízfogyasztás kombinációnak.
- A "bekapcsolva hagyva" üzemmód időtartama:0 perc
- aláépíthető készülék, beépíth.
- Belső tér anyaga:nemesacél/polinox
- Páraterelő lemez tartozékként
- Készülék méret (Ma x Sz x Mé):81.5x59.8x57.3cm
- * a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastopoldal>on.
- * a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastopoldal>on.

Serie | 2, Félig beépíthető mosogatógép, 60 cm, Nemesacél
SMI24AS00E



() Werte mit Verlängerungssatz



Méretetek mm-ben