


Serie 4, Félig beépíthető mosogatógép, 60 cm, Nemesacél SMI4ECS14E



Különleges (megvásárolható) tartozék

SGZ0IC00 :	
SGZ1010 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014 :	
SMZ2044 :	
SGZ0BI01 :	
SMZ5000	Mosogatógép tartozék szett
SMZ5003 :	
SMZ5035 :	
SMZ5100 :	
SMZ5300	GlassSecure talpas pohártartó

Jobb szárítási teljesítmény az összekapcsolható mosogatógéppel az okos távoli vezérlés segítségével.

- **EfficientDry:** jobb szárítási teljesítmény az ajtó automatikus kinyitásával.
- **Flex kosarak:** rugalmas és praktikus megoldás a könnyű betöltés érdekében.
- **Silence Plus:** a hihetetlenül halk, 44 dB-es mosogatógép.
- **Home Connect:** háztartási készülékek okos csatlakozással a még egyszerűbb mindennapi életért.
- **Kedvenc funkció:** személyre szabott funkció egyetlen gombnyomással, még a letöltött programokhoz is.

Műszaki adatok

Energiatartékonysági osztály (2010/30/EC): C
Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén:74 kWh
Névleges kapacitás:13
Az eco program vízfogyasztása:9.5 l
A program időtartama:4:35 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:44 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
Beépíthetőség: Beépíthető készülék
Magasság munkalappal:0 mm
A készülék méretei (szé x mé):815 x 598 x 573 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):815-875 x 600 x 550 mm
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval:1150 mm
Állítható lábak:Yes - all from front
Láb maximális állíthatósága:60 mm
Állítható lábazat:Vízszintes és függőleges
Nettó súly:37.1 kg
Bruttó súly:39.0 kg
Teljesítmény:2400 W
Biztosíték:10 A
Feszültség:220-240 V
Frekvencia:50; 60 Hz
Csatlakozókábel hossza:175.0 cm
Csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt
Bevezető-tömlő hossza:165 cm
Kifolyó-tömlő hossza:190 cm
EAN kód:4242005187249
Beépítési mód:Félig beépíthető



Serie 4, Félig beépíthető mosogatógép, 60 cm, Nemesacél SMI4ECS14E

Jobb szárítási teljesítmény az összekapcsolható mosogatógéppel az okos távoli vezérlés segítségével.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: C
- Energia² / Víz³: 74 kWh / 9.5 liter
- Kapacitás: 13 teríték
- Program hossza⁴: 4:35 (óra:perc)
- Zajszint: 44 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: B
- Zajszint (csendes programon): 41(A) re 1 pW
- Home Connect képes WiFi-n.

Programok és opciók

- 6 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Expressz 65 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc
- Kedvenc program
- 4 speciális opció: Távoli indítás, EfficientDry, Félöltet, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence opció (mobilalkalmazáson keresztül)

Felszereltség

- AquaSensor
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- auto 3in1 funkció: 3in1 tabletták alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél

Komfort

- Flex kosarak
- VarioDrawer, evőeszköztartó fiók
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál, valamint a 3. szinten
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel
- 2 lehajtható rész a felső kosárban
- 2 lehajtható rész az alsó kosárban
- 2 csészetartó a felső kosárban
- 2 lehajtható csészetartó az alsó kosárban

Kijelző és vezérlés

- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol
- Elektronikus maradékidő kijelzés percben
- Időprogramozás 1-24 óra között

További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*
- Elektronikus nyomógombzár
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer
- EcoDrying és hőcserélő
- Sóbetöltő tölcserrel

- Páraterelő lemez tartozékként

Méretek

- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

² Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)

³ Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

⁴ A eco program 50 °C program hossza.

* a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.

**Serie 4, Félig beépíthető
mosogatógép, 60 cm, Nemesacél
SMI4ECS14E**

méreték mm-ben



⌘ dugaszoló aljzat
() értékek hosszabbítóelemmel

