


**Serie 6, Félig beépíthető mosogatógép, 60 cm, Szálcsiszolt acél**  
**SMI6ECS00E**



**Jobb szárítási eredmények és intenzív tisztítási zóna a nehezen elmosogatható edények számára.**

- **EfficientDry:** jobb szárítási teljesítmény az ajtó automatikus kinyitásával.
- **Max Flex kosarak:** rugalmas és stabil feltöltés, kiváló kihúzhatósággal
- **VarioDrawer:** extra rugalmasság a harmadik, evőeszköz tartó kosárral.
- **RackMatic rendszer:** A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége.
- **Silence Plus:** a hihetetlenül halk, 42 dB-lel működő mosogatógép.

**Műszaki adatok**

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):	.....B
Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén:	.....65 kWh
Névleges kapacitás:	.....14
Az eco program vízfogyasztása:	.....9.0 l
A program időtartama:	.....3:35 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	.....42 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	..... B
Beépíthetőség:	..... Beépíthető készülék
Magasság munkalappal:	.....0 mm
A készülék méretei (szé x mé):	.....815 x 598 x 573 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	.....815-875 x 600 x 550 mm
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval:	.....1150 mm
Állítható lábak:	.....Igen - mindet előlről
Láb maximális állíthatósága:	.....60 mm
Állítható lábazat:	.....Vízszintes és függőleges
Nettó súly:	.....37.1 kg
Bruttó súly:	.....39.0 kg
Teljesítmény:	.....2400 W
Biztosíték:	.....10 A
Feszültség:	.....220-240 V
Frekvencia:	.....50; 60 Hz
Javítási index:	.....9.2
Csatlakozókábel hossza:	.....175.0 cm
Csatlakozó típusa:	.....EU-csatlakozó, földelt
Bevezető-tömlő hossza:	.....165 cm
Kifolyó-tömlő hossza:	.....190 cm
EAN kód:	.....4242005421374
Beépítési mód:	.....Félig beépíthető

**Különleges (megvásárolható) tartozék**

- SGZ0BI01 :
- SGZ0IC00 :
- SGZ1010 :
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 :
- SMZ2044 :
- SMZ5003 :
- SMZ5035 :
- SMZ5100 :
- SMZ5300 GlassSecure talpas pohártartó



## Serie 6, Félig beépíthető mosogatógép, 60 cm, Szálcsiszolt acél SMI6ECS00E

### Jobb szárítási eredmények és intenzív tisztítási zóna a nehezen elmosogatható edények számára.

#### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály<sup>1</sup>: B
- Energia<sup>2</sup> / Víz<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitás: 14 teríték
- Program hossza<sup>4</sup>: 3:35 (óra:perc)
- Zajszint: 42 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: B
- Zajszint (csendes programon): 41(A) re 1 pW

#### Programok és opciók

- 8 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Expressz 65 °C, Gyors 45 °C, Üveg 40 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc
- Kedvenc program
- 4 speciális opció: Távoli indítás, EfficientDry, Intenzív Zóna, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Kiegészítő funkciók a Home Connect alkalmazáson keresztül: HygienePlus, Silence opció

#### Felszereltség

- EcoDrying és hőcserélő
- AquaSensor
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- auto 3in1 funkció: 3in1 tabletták alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél

#### Komfort

- Max Flex kosárrendszer piros színű érintési pontokkal
- ExtraClean Zone
- VarioDrawer, evőeszköztartó fiók
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel
- EasySlide kihúzórendszer a felső kosárnál
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál
- Színezett csúszásmentes védőcsíkok a felső kosárban
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
- 2 lehajtható rész a felső kosárban
- 6 lehajtható rész az alsó kosárban
- 2 csészetartó rész puha szilikon első résszel a felső kosárban
- 2 lehajtható csészetartó az alsó kosárban

#### Kijelző és vezérlés

- Home Connect képes WiFi-n.
- TouchControl kezelőpanel
- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol
- Elektronikus maradékidő kijelzés percben

- Programfutás kijelző
- Időprogramozás 1-24 óra között

#### További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer\*
- Elektronikus nyomógombzár
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

#### Tartozékok

- Sóbetöltő tölcserrel
- Páraterelő lemez tartozékként
- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

<sup>2</sup> Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)

<sup>3</sup> Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

<sup>4</sup> A eco program 50 °C program hossza.

\* a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.

