

Serie 2, Beépíthető mosogatógép, 60 cm SMV40C10EU



ActiveWater mosogatógép magasságban állítható felső kosárral: extra helyet ad a nagyobb edényeknek.

- **Magasságban állítható felső kosár:** extra helyet biztosít a kifejezetten magas edényeknek.
- **InfoLight:** piros színű világítás a padlón, hogy Ön mindig tudja, hogy készüléke éppen be van-e kapcsolva.
- **AquaStop:** védi a vízszivárgás ellen, 100% élettartam garanciával.
- **ActiveWater technológia:** maximális mosogatási teljesítmény minimális fogyasztási értékekkel.
- **Gyerekk zár az ajtón:** megakadályozza a véletlen ajtónyitást mosogatás közben.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):F
Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén:102 kWh
Névleges kapacitás:12
Az eco program vízfogyasztása:11.7 l
A program időtartama:3:30 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:52 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:D
Beépíthetőség: Beépíthető készülék
Magasság munkalappal:0 mm
A készülék méretei (szé x mé):815 x 598 x 550 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):815-875 x 600 x 550 mm
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval:1150 mm
Állítható lábak:Yes - all from front
Láb maximális állíthatósága:60 mm
Állítható lábazat:Vízszintes és függőleges
Nettó súly:29.9 kg
Bruttó súly:32.0 kg
Teljesítmény:2400 W
Biztosíték:10 A
Feszültség:220-240 V
Frekvencia:50; 60 Hz
Csatlakozókábel hossza:175.0 cm
Csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt
Bevezető-tömlő hossza:165 cm
Kifolyó-tömlő hossza:190 cm
EAN kód:4242002835433
Beépítési mód:Teljesen beépíthető

Különleges (megvásárolható) tartozék

SGZ8BI00	Csatlakozósín osztott bútorba
SMZ1051EU :	
SMZ2014 :	
SMZ2056 :	
SMZ5000	Mosogatógép tartozék szett
SMZ5002 :	
SMZ5003 :	
SMZ5300	GlassSecure talpas pohártartó
SGZ0BI02 :	
SGZ1010 :	



Serie 2, Beépíthető mosogatógép, 60 cm SMV40C10EU

ActiveWater mosogatógép magasságban állítható felső kosárral: extra helyet ad a nagyobb edényeknek.

Méretetek

- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

² Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)

³ Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

⁴ A eco program 50 °C program hossza.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: F
- Energia² / Víz³: 102 kWh / 11.7 liter
- Kapacitás: 12 teríték
- Program hossza⁴: 3:30 (óra:perc)
- Zajszint: 52 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: D

Programok és opciók

- Teljesen integrálható készülék
- 4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco program 50 °C, gyors 45 °C
- 1 kiegészítő opció: VarioSpeed
- 5 mosogatási hőmérséklet
- ActiveWater vízrendszer
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Váltókar technika
- Regeneráló elektronika
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél/polinox

Kijelző és vezérlés

- Kezelés az ajtó felső részéről
- LED-es programstátusz kijelzés
- Akusztikus programvége jelzés
- InfoLight, program végén fénycsík a padlón
- Piros LED
- Elektronikus só-utántöltés jelzés
- Elektronikus öblítőszerhiány jelzés

Felszereltség

- Vario kosárrendszer
- Alsó kosár: ezüst/sötétszürke
- Állítható magasságú felső kosár
- 2 lehajtható rész az alsó kosárban
- Evőeszköz tartó az alsó kosárban
- 2 csészetartó rész a felső kosárban

Komfort

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*
- Gyerekzár: Gyermekzár
- ServoSchloss, könnyített ajtózárodás
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

További tulajdonságok

- Előlről állítható hátsó készülékláb
- Páraterelő lemez tartozékként

Serie 2, Beépíthető mosogatógép, 60 cm
SMV40C10EU

méreték mm-ben



⏏ dugaszoló aljzat
 () értékek hosszabbítóelemmel



Méreték mm-ben