

Serie 4, Beépíthető mosogatógép, 60 cm SMV4EVX08E



Jobb szárítási teljesítmény az összekapcsolható mosogatógéppel az okos távoli vezérlés segítségével.

- **EfficientDry:** jobb szárítási teljesítmény az ajtó automatikus kinyitásával.
- **VarioFlex kosarak és VarioDrawer fiók:** továbbfejlesztett belső rugalmasság és több hely, minden szinten.
- **VarioDrawer:** extra rugalmasság a harmadik, evőeszköz tartó kosárral.
- **RackMatic rendszer:** A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége.
- **Silence Plus:** a hihetetlenül halk, 44 dB-es mosogatógép.

SGZ0BI02 :
 SGZ1010 :
 SGZ8BI00 Csatlakozósín osztott bútorba
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 :
 SMZ2056 :
 SMZ5000 Mosogatógép tartozék szett
 SMZ5003 :
 SMZ5300 GlassSecure talpas pohártartó

Energiatakarékos osztály (2010/30/EC):B
 Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén:65 kWh
 Névleges kapacitás:14
 Az eco program vízfogyasztása:9.0 l
 A program időtartama:3:55 h
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:44 dB(A) re 1pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
 Beépíthetőség:Beépíthető
 Magasság munkalappal:0 mm
 A készülék méretei (szé x mé):815 x 598 x 550 mm
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé):815-875 x 600 x 550 mm
 Mélység 90 fokban nyitott ajtóval:1150 mm
 Állítható lábak:Igen - mindet előlről
 Láb maximális állíthatósága:60 mm
 Állítható lábazat:Vízszintes és függőleges
 Nettó súly:34.5 kg
 Bruttó súly:36.6 kg
 Teljesítmény:2400 W
 Biztosíték:10 A
 Feszültség:220-240 V
 Frekvencia:50; 60 Hz
 Csatlakozókábel hossza:175.0 cm
 Csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt
 Bevezető-tömlő hossza:165 cm
 Kifolyó-tömlő hossza:190 cm
 EAN kód:4242005456192
 Beépítési mód:Teljesen beépíthető



Serie 4, Beépíthető mosogatógép, 60 cm SMV4EVX08E

Jobb szárítási teljesítmény az összekapcsolható mosogatógéppel az okos távoli vezérlés segítségével.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: B
- Energia² / Víz³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitás: 14 teríték
- Program hossza⁴: 3:55 (óra:perc)
- Zajszint: 44 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: B
- Zajszint (csendes programon): 43(A) re 1 pW

Programok és opciók

- 6 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Expressz 65 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc
- Kedvenc program
- 4 speciális opció: Távoli indítás, EfficientDry, Félöltet, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Kiegészítő funkciók a Home Connect alkalmazáson keresztül: HygienePlus, Silence opció

Felszereltség

- EcoDrying és hőcserélő
- AquaSensor
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- auto 3in1 funkció: 3in1 tabletták alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél/polinox

Komfort

- VarioFlex kosárrendszer
- VarioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
- 2 lehajtható rész a tányérokhoz a felső kosárban
- 4 lehajtható elem tányérokhoz az alsó kosárban.
- 2 csészetartó a felső kosárban

Kijelző és vezérlés

- Home Connect képes WiFi-n.
- Kezelés az ajtó felső részéről
- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol
- InfoLight (piros)
- Elektronikus maradékidő jelzés percben
- Akusztikus programvége jelzés
- Időprogramozás 1-24 óra között

További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*

- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Tartozékok

- Páraterelő lemez tartozékként

Méretek

- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 cm x 59.8 cm x 55 cm

¹ Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

² Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)

³ Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

⁴ A eco program 50 °C program hossza.

* a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.

Serie 4, Beépíthető mosogatógép, 60 cm
SMV4EVX08E

méreték mm-ben



⏏ dugaszoló aljzat
 () értékek hosszabbítóelemmel



Méreték mm-ben