

**Serie 6, Beépíthető mosogatógép, 60 cm  
SMV6ZCX49E**



**PerfectDry mosogatógép a legjobb szárítási eredményekért intenzív tisztítási zónával a folmentes edényekért.**

- PerfectDry - Tökéletes szárítási eredmények kevesebb energia felhasználásával
- – még a nehezen száradó eszközök esetén is.
- Max Flex kosarak: rugalmas és stabil feltöltés, kiváló kihúzhatósággal
- VarioDrawer: extra rugalmasság a harmadik, evőeszköz tartó kosárral.
- RackMatic rendszer: A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége.
- Silence Plus: a hihetetlenül halk, 42 dB-lel működő mosogatógép.

SGZ0BI01 :  
 SGZ0IC00 :  
 SGZ1010 :  
 SGZ8BI00 Csatlakozósín osztott bútorba  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 :  
 SMZ2056 :  
 SMZ5002 :  
 SMZ5003 :  
 SMZ5035 :  
 SMZ5100 :  
 SMZ5300 GlassSecure talpas pohártartó

Energiatartékonysági osztály (2010/30/EC): ..... C  
 Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén: .....75 kWh  
 Névleges kapacitás: .....14  
 Az eco program vízfogyasztása: .....9.5 l  
 A program időtartama: ..... 3:55 h  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: .....42 dB(A) re 1pW  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: ..... B  
 Beépíthetőség: .....Beépíthető  
 Magasság munkalappal: ..... 0 mm  
 A készülék méretei (szé x mé): .....815 x 598 x 550 mm  
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): .....815-875 x 600 x 550 mm  
 Mélység 90 fokban nyitott ajtóval: ..... 1150 mm  
 Állítható lábak: .....Igen - mindet előlről  
 Láb maximális állíthatósága: ..... 60 mm  
 Állítható lábazat: ..... Vízszintes és függőleges  
 Nettó súly: .....46.1 kg  
 Bruttó súly: .....48.0 kg  
 Teljesítmény: .....2400 W  
 Biztosíték: ..... 10 A  
 Feszültség: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: .....50; 60 Hz  
 Javítási index: ..... 0.0  
 Csatlakozókábel hossza: ..... 175.0 cm  
 Csatlakozó típusa: .....EU-csatlakozó, földelt  
 Bevezető-tömlő hossza: ..... 165 cm  
 Kifolyó-tömlő hossza: ..... 190 cm  
 EAN kód: .....4242005189984  
 Beépítési mód: .....Teljesen beépíthető



## Serie 6, Beépíthető mosogatógép, 60 cm SMV6ZCX49E

### PerfectDry mosogatógép a legjobb szárítási eredményekért intenzív tisztítási zónával a folmentes edényekért.

#### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály<sup>1</sup>: C
- Energia<sup>2</sup> / Víz<sup>3</sup>: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapacitás: 14 teríték
- Program hossza<sup>4</sup>: 3:55 (óra:perc)
- Zajszint: 42 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: B
- Zajszint (csendes programon): 40(A) re 1 pW
- Home Connect képes WiFi-n.

#### Programok és opciók

- 8 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Gyors 60 °C, Gyors 45 °C, Üveg 40 °C, Csendes 50 °C, Kedvenc
- Kedvenc program
- 4 speciális opció: Távoli indítás, Extra szárítás, Intenzív Zóna, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence opció (mobilalkalmazáson keresztül)

#### Felszereltség

- Zeolith energiatakarékos szárítás
- Höcserélő.
- AquaSensor
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- auto 3in1 funkció: 3in1 tableta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél

#### Komfort

- Max Flex kosárrendszer piros színű érintési pontokkal
- ExtraCean Zone
- VarioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
- EasySlide kihúzórendszer a felső kosárnál
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál, valamint a 3. szinten
- Színezett csúszásmentes védőcsíkok a felső kosárban
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
- Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel
- 2 lehajtható rész a felső kosárban
- 6 lehajtható rész az alsó kosárban
- 2 csészetartó rész puha szilikon első résszel a felső kosárban
- 2 lehajtható csészetartó az alsó kosárban

#### Kijelző és vezérlés

- TouchControl (fém)
- EmotionLight
- Kezelés az ajtó felső részéről
- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol

- TimeLight
- Elektronikus maradékidő jelzés percben
- Időprogramozás 1-24 óra között

#### További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer\*
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer
- Sóbetöltő tölcserrel
- Páraterelő lemez tartozékként

#### Tartozékok

- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 cm x 59.8 cm x 55 cm

<sup>1</sup> Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.

<sup>2</sup> Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)

<sup>3</sup> Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)

<sup>4</sup> A eco program 50 °C program hossza.


\* a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.

**Serie 6, Beépíthető mosogatógép, 60 cm**  
**SMV6ZCX49E**

méreték mm-ben



⌚ dugaszoló aljzat  
 ( ) értékek hosszabbítóelemmel



Méreték mm-ben