


Serie 2, Beépíthető mosogatógép, 45 cm SRV2HKX39E



Különleges (megvásárolható) tartozék

SMZ5000 : Mosogatógép tartozék szett

SMZ5300 : GlassSecure talpas pohártartó

Mosogatógép extra száraz edényekkel egyetlen gombnyomásra.

- **Extra szárítás:** minden tökéletesen megszárad.
- **InfoLight:** piros színű világítás a padlón, hogy Ön mindig tudja, hogy készüléke éppen be van-e kapcsolva.
- **AquaStop:** véd a vízszivárgás ellen, 100% élettartam garanciával.
- **ActiveWater technológia:** maximális mosogatási teljesítmény minimális fogyasztási értékekkel.
- **EcoSilence Drive:** különösen energiatakarékos és csendes motor, kifejezetten hosszú élettartammal.

Műszaki adatok

Energihatékonysági osztály: E

Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén: 70 kWh

Névleges kapacitás: 9

Az eco program vízfogyasztása: 8,5 l

A program időtartama: 3:40 h

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 46 dB(A) re 1 pW

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C

Kiviteli forma: Beépíthető készülék

Magasság munkalappal: 0 mm

A készülék méretei (szé x mé): 815 x 448 x 550 mm

Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 450 x 550 mm

Mélység 90 fokban nyitott ajtóval: 1150 mm

Állítható lábak: Yes - all from front

Láb maximális állíthatósága: 60 mm

Állítható lábazat: Vízszintes és függőleges

Nettó súly: 27,6 kg

Bruttó súly: 29,5 kg

Teljesítményigény: 2400 W

Biztosíték: 10 A

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50; 60 Hz

Csatlakozókábel hossza: 175,0 cm

Dugós csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt

Bevezető-tömlő hossza: 165 cm

Kifolyó-tömlő hossza: 205 cm

EAN-kód: 4242005322381

Beépítési mód: Teljesen beépíthető



4 242005 322381

Serie 2, Beépíthető mosogatógép, 45 cm SRV2HKX39E

Mosogatógép extra száraz edényekkel egyetlen gombnyomásra.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: E
- Energia² / Víz³: 70 kWh / 8.5 liter
- Kapacitás: 9 teríték
- Program hossza⁴: 3:40 (óra:perc)
- Zajszint: 46 dB(A) re 1 pW
- A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya: C

Programok és opciók

- 4 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzív 70 °C, Expressz 65 °C
- 2 speciális opció: Extra szárítás, VarioSpeed Plus
- Machine Care - gépápolás

Felszereltség

- Hőcserélő.
- AquaSensor
- DosageAssist, mosogatószer adagoló
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- DuoPower karok a felső kosárban
- auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
- Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
- Belső tér anyaga: nemesacél

Komfort

- Vario kosárrendszer
- Állítható magasságú felső kosár
- Könnyen gördülő kerekek az alsó kosárnál
- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
- 2 lehajtható rész az alsó kosárban
- Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
- Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
- 2 csészetartó rész a felső kosárban

Kijelző és vezérlés

- Kezelés az ajtó felső részéről
- Kezelő felületen található feliratok nyelve: angol
- InfoLight (piros)
- Akusztikus programvége jelzés
- Elektronikus indításkésleltetés: 3,6 vagy 9 óra

További tulajdonságok


- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*
- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Méretek


- Sóbetöltő tölcserrel
- Páraterelő lemez tartozékként
- Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- ¹ Energiahatékonysági osztály, skála A-tól G-ig.
- ² Energiafelhasználás 100 ciklus alatt, kWh-ban (ezen programon: eco program 50 °C)
- ³ Vízfogyasztás ciklusonként, literben (ezen programon: eco program 50 °C)
- ⁴ A eco program 50 °C program hossza.
- * a garancia feltételeit megtalálja a <https://www.bosch-home.com/hu/aquastop> oldalon.

Serie 2, Beépíthető mosogatógép, 45 cm SRV2HKX39E

méreték mm-ben



▲ dugaszoló aljzat
() értékek hosszabbítóelemmel



Méreték mm-ben