

**Serie | 6, Elöltöltős mosógép, 9 kg,
1200 fordulat/perc
WAT24461BY**



A+++

**Mosógép EcoSilence Drive™ motorral:
élvezze az extrahalk működést és a nagy
megbízhatóságot.**

- **EcoSilence Drive™:** extrém energiahatékonyság, csendes működés, 10 év garanciával.
- **VarioDob:** kifejezetten gyengéd, ugyanakkor hatékony mosás, az egyedi dobkialakításnak köszönhetően.
- **ActiveWater™ Plus:** vizet, és így pénzt takarít meg Önnek, a fokozatmentes súlyautomatika révén.
- **Nagyméretű LED kijelző:** könnyű kezelés, érintésvezérlés és extra kiegészítő funkciók.
- **Sötét mosóprogram:** a sötét színű ruhaneműk, például a farmer finom tisztítására szolgáló program.

Műszaki adatok

Kiviteli forma :	Szabadonálló készülék
Magasság munkalappal (mm) :	848
A készülék méretei (mm) :	848 x 598 x 590
Aláépítési magasság :	848,00
Nettó súly (kg) :	68,439
Teljesítményigény (W) :	2300
Biztosíték :	10
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	160
Mosás hatékonysági osztály :	A
Ajtónyitás iránya :	Bal
Görgők :	Nem
EAN-kód :	4242005195503
A teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó előírt kapacitás kg-ban :	9,0
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :	152,00
Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) :	0,12
Villamosenergia-fogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) :	0,43
Súlyozott éves vízfogyasztás (l/annum) :	11220
Centrifuga-hatékonysági osztály :	B
Maximum centrifuga-fordulatszám :	1200
Programidő normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett :	285
Programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet mellett :	285
Programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges töltet mellett :	285
Mosási zajszint (dB (A) re 1 pW) :	51
Centrifugálási zajszint (dB (A) re 1 pW) :	75
Beépítési mód :	Szabadonálló készülék



Serie | 6, Előltöltős mosógép, 9 kg, 1200 fordulat/perc WAT24461BY

**Mosógép EcoSilence Drive™ motorral:
élvezze az extrahalk működést és a nagy megbízhatóságot.**

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Töltő súly: 9 kg
- Energiahatékonysági osztály: A+++ az A+++-tól D-ig terjedő skálán
- 30% -kal alacsonyabb energiafogyasztás (152 kWh/év), mint a sztenderd érték (196 kWh/év) az A+++ energiaosztályban, 9 kg-ra vonatkoztatva a 1061/2010 EU szabályozásnak megfelelően.
- Energiafelhasználás: 152 kWh/év (220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60°C és 40°C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti állapot energiafelhasználása is figyelembe van véve). A készülék tényleges fogyasztása függ a használatától.
- Energiafelhasználás: 0.92 kWh 60°C pamut teljes töltet, 0.59 kWh 60°C pamut részleges töltet, és 0.41 kWh 40°C pamut részleges töltet esetén
- Energiafogyasztás kikapcsolt illetve készenléti üzemmódban (súlyozott értékek): 0.12 W / 0.43 W
- Vízfelhasználás: 11220 liter/év (220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60°C és 40°C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel). A készülék tényleges fogyasztása függ a használatától.
- Centrifuga-hatékonysági osztály: B
- Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 ford./perc**
- A Pamut 60°C + EcoPerfect és a Pamut 40°C + EcoPerfect programok a sztenderd mosási programok, amelyekre az energiacímke illetve a műszaki adatlap hivatkozik, mert ezek azok a programok, amelyekkel az átlagosan szennyezett pamut anyagokat a lehető leginkább energia- és vízhatékony módon lehet tisztítani. A valódi hőmérsékletértékek a program lefutása során változhatnak, a mosási idő hosszabbá válhat, így csökkentve az energiafogyasztást. Az "A" mosási hatékonyság minden esetben garantált.
- Program lefutásának ideje: 285 perc 60°C pamut teljes töltet, 285 perc 60°C pamut részleges töltet és 285 perc 40°C pamut részleges töltet esetén
- Mosási zajszint 60°C fokos és teljesöltetű pamutmosás esetén: 51dB (re 1pW)
- Centrifugálási zajszint 60°C-os és teljesöltetű pamutmosás esetén: 75dB (re 1pW)

Programok

- Speciális programok: egyszeri öblítés, farmer/fekete ruhanemű, dobtisztítás, ingek/blúzok, sportruházat/fitness, gyors/mix, leeresztés / centrifuga, allergia plus, szuper gyors

30 és 15 perces program, tolltöltet, függöny, 30°C, gyapjú, finom/selyem

További opciók

- VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel
- Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés: előmosás, extra öblítés, időzítés, hőmérséklet, start/szünet utólagos betöltéssel, SpeedPerfect, EcoPerfect, fordulatszám-módosítás/öblítőstop

Biztonság és kényelem


- Újratöltés funkció: adjon hozzá mosnivalót, még akkor is, ha már tart a mosási folyamat.
- Dobtérfogat: 63 l
- VarioDob: gyengéd, ugyanakkor hatékony mosás
- Dobtisztítás program
- 32 cm-es betöltőablak, 171° nyitható
- Fém ajtózáró kar
- Komfort ajtózáró
- EcoSilence Drive: a legenergiahatékonyabb és legcsöndesebb motorteknika, 10 év garancia az EcoSilence Drive motorra
- 10 év garancia az EcoSilence Drive motorra, EcoSilence Drive: a legenergiahatékonyabb és legcsöndesebb motorteknika
- Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlített dobmozgások
- Átfolyós vízmennyiségmérő az optimális vízfelhasználás érdekében
- ActiveWater™Plus: víztakarékos mosás vezérlés
- Többszörös vízvédelmi rendszer
- 3D-AquaSpar mosási rendszer
- Fokozatmentes súlyautomatika
- Fogyasztásjelző: információ az energiafogyasztásról
- Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogramok, a hőmérséklet és a speciális programok esetében
- Nagy LED kijelző a programfutás jelzésére, hőmérséklet választásra, centrifuga fordulatszám kijelzésére, hátralévő idő és az akár 24 óráig késleltetett indítás kijelzésére, töltet ajánlásra és fogyasztáskijelzésre
- Kijelzés mosószer túltöltésre
- Túlhabzás figyelés
- Dobkiegyensúlyozás
- Gyermekezár
- Hangjelzés a program végén
- Öntisztító mosószer tartály
- Külön folyékony mosószer tartó

Technikai információk

- 85 cm-es pult alá csúsztatható
- Méretek (magasság x szélesség x mélység): 84.8 x 59.8 x 63.2 (Ellenőrizze a méretrajzokat!)

** kerekített értékek.

**Serie | 6, Előltöltős mosógép, 9 kg, 1200
fordulat/perc
WAT24461BY**



Méreték mm-ben