

Serie 6, Hőszivattyús szárítógép, 9 kg WQG14500BY



Különleges (megvásárolható) tartozék

WMZ20600	Gyapjúsárító kosár - szárítógéphez
WTZ27400	Összeépítő keret, kihúzható polccal
WTZ27410	Összeépítő keret

Az A ++ - os hőszivattyús szárító energiát takarít meg, és az AutoDry érzékelője tudja, hogy mikor van készen a szárítás, így elkerülhető a túlmelegedés és védi a ruháit.

- **AutoDry:** automatikusan az Ön által kiválasztott szárazsági szintig szárítja ruháit.
- **Öntisztító kondenzátor:** segít, hogy a kondenzátor szőszmentes maradjon, és az eszköz megőrizzé A++ energiahatékonyságát.
- **Féltöltet opció:** optimalizálja a szárítási beállításokat (töltet és programhossz) kis töltet esetén is.
- **AntiVibration design:** hihetetlen stabil és különösen csendes, hála a speciális rezgésvédelemnek.
- **Nagyméretű LED kijelző:** Az érintőgomboknak köszönhetően könnyen kezelhető és egyszerűen áttekinthető.

Műszaki adatok

Beépíthetőség:	Szabadonálló
Levehető munkalap:	Nem
Ajtónyitás:	Jobb oldalt
Csatlakozókábel hossza:	145 cm
A készülék méretei:	842x598x613 mm
Nettó súly:	53.0 kg
Fluorozott gázok:	R290
Hermetikusan zárt berendezés:	Igen
The quantity expressed in CO2 equivalent:	0.000 t
EAN kód:	4242005357086
Teljesítmény:	800 W
Biztosíték:	10 A
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Maximális kapacitás (kg) (EU 2017/1369):	9.0 kg
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) ¹ :	E
Súlyozott energiafogyasztás ciklusonként (EU 2017/1369):	1.44 kWh/ciklus
Súlyozott energiafogyasztás 100 ciklusonként (EU 2017/1369):	144 kWh/100 ciklus
Kondenzációs hatékonyság (EU 2017/1369):	86 %
Program időtartama, fél kapacitás (EU 2017/1369):	2:01
Program időtartama, névleges kapacitás (EU 2017/1369):	2:56



4 242005 357086

¹ Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

Serie 6, Hőszivattyús szárítógép, 9 kg WQG14500BY

Az A ++ - os hőszivattyús szárítógép energiát takarít meg, és az AutoDry érzékelője tudja, hogy mikor van készen a szárítás, így elkerülhető a túlmelegedés és védi a ruháit.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: A++
- Energiafogyasztás²: 258 kWh
- Töltetkapacitás: 1 - 9 kg
- Program hossza³: 176 perc
- Zajszint: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenzációs hatékonysági osztály⁴: B
- Kondenzációs hatékonyság⁵: 86 %

Programok

- Alapprogramok: pamut, kímélő
- Speciális programok: pamut, ing/blúz, Pamut Eco, tolltöltetű anyagok, finom/selyem, törölköző, mix, szuper 40 perc, sportruha szárítás, paplan, szintetikus anyagok, gyapjú, meleg időprogram

További opciók

- Max. 120 perc vasaláskönnyítés a program végén
- Féltöltet opció: optimalizálja a szárítást kisebb terhelés esetén
- TouchControl gombok: vasalásszáraz, szekrénysszáraz, szekrénysszáraz+, időzítés, gyűrődésmentesítő program, kímélő, jelzés, indítás / utántöltés / szünet, féltöltet, 24 órás időzítés

Biztonság és kényelem

- SelfCleaning Condenser: Öntisztító kondenzátor
- EcoSilence Drive motor
- AutoDry szárítás vezérlés
- Nagy LED kijelző a hátralévő idő és az akár 24 órás késleltetett indítás kijelzésére, a programfutás jelzésére és a speciális funkcióknak.
- Töltetsúly-ajánlás
- Ciklus-számláló: számolja az elvégzett programokat
- Könnyen forgó választógomb
- Sensitive Drying System: nagyméretű, nemesacélból készült dob textilkímélő kialakítással és emelőlapátokkal.
- AntiVibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlített dobmozgások
- Gyapjúsárító kosár: nincs
- Belső dobvilágítás: nincs
- Kondenzvíz-kivezető szett
- Gyermekzár
- Hangjelzés a program végén
- Üvegablak, az ajtó színe: fekete-antracit szürke
- Ajtónyitás iránya: jobbra nyíló
- Fém ajtózáró kar

Technikai információk

- 85 cm-es pult alá csúsztatható
- Méretek (Ma x Szé): 84.2 cm x 59.8 cm
- Készülék mélysége: 61.3 cm

- Készülék mélysége, ajtóval: 64.8 cm
- Készülék mélysége, nyitott ajtóval: 109.6 cm
- Hőszivattyús technológia környezetbarát R290-es hűtőközeggel.

¹ Energiahatékonysági osztályok, A +++ -tól D -ig

² Energiafogyasztás kWh / év, a standard pamutprogram 160 szárítási ciklusa alapján teljes és részleges terhelés mellett, valamint az alacsony fogyasztású üzemmódok fogyasztása


³ A normál pamutprogram programideje teljes terheléssel

⁴ Kondenzációs hatékonysági osztály A -tól G -ig

⁵ Súlyozott kondenzációs hatékonyság a normál pamutprogramhoz teljes és részleges terhelésnél

Serie 6, Hőszivattyús szárítógép, 9 kg
WQG14500BY

Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben

