

Series 4, heat pump dryer, 8 kg WTH85291BY



A++



A hatékony szárítógép: A++ energiahatékonysági osztály.

- **EasyClean:** A szárítógép szűrője egyszerűen tisztítható, így az A++ energiahatékonysági osztály fenntartása folyamatos.
- **AntiVibration design:** Rendkívül stabil és kényelmesen csendes a speciális rezgésvédelemnek köszönhetően.
- **LED kijelző:** Könnyen használható, érintésvezérléssel és többek közt késleltetett indítással valamint maradékidő kijelzéssel.
- **SensitiveDrying System:** az egyedülálló dobkialakítás védi a ruhát és kiváló szárítási eredményt biztosít, gyűrődések nélkül.
- **Zajszint:** kellemesen csendes működés.

Műszaki adatok

Beépíthetőség: Szabadonálló készülék
Levehető munkalap:Nem
Ajtónyitás: Jobb
Csatlakozókábel hossza: 145.0 cm
A készülék méretei: 842 x 598 x 613 mm
Nettó súly:49.6 kg
Üvegátadású gázok: Nem
Hűtőközeg típusa: R290
Hermetikusan zárt berendezés: Igen
EAN kód:4242005241408
Teljesítmény:625 W
Biztosíték: 10 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia:50 Hz
Töltetsúly: 8.0 kg
Energiatahatékonysági osztály (2010/30/EC): A++
Teljes és normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás:	.. 1.87 kWh
Programidő a teljes töltetű normál pamutprogram esetén: 205 min
Részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 1.14 kWh
Programidő a részleges töltetű normál pamutprogram esetén: 130 min
Súlyozott éves energiafogyasztás:236.0 kWh/év
Súlyozott programidő:162 min
Teljes töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonysága (%): 81 %
Részleges töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonysága (%): 81 %
Súlyozott kondenzációhatékonyság (%) sztenderd pamut programra teljes és részleges töltet esetén:81 %

Különleges (megvásárolható) tartozék

WMZ20600	Gyapjúsűrítő kosár - szárítógéphez
WTZ1110 :	
WTZ11400	Rögzítő keret szárítóhoz
WTZ20410	Összeépítő keret
WTZPW20D	Tárolófiók szárítógép alá



Series 4, heat pump dryer, 8 kg WTH85291BY

A hatékony szárítógép: A++ energiahatékonysági osztály.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Kapacitás (pamut): 8 kg
- Szárítógép típusa: kondenzációs
- Energiahatékonysági osztály: A++ az A+++-tól D-ig terjedő energiahatékonysági skálán.
- Energiafogyasztás: 236,00 kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási cikluson és a kis villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ a készülék üzemeltetési módjától.
- A teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 1.87 kWh, a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 1.14 kWh.
- Súlyozott energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban: 0.1 W és bekapcsolva hagyott üzemmódban: 0.75 W.
- Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama: 0 perc
- A(z) Pamut, szekrény száraz program a teljes és a részleges töltet melletti normál pamutprogram az a normál nedves pamut ruhaneműk szárítására alkalmas standard szárítóprogram, amelyre a címkén és a termékismertető adatlapon megadott adatok vonatkoznak, és amely a pamut ruhaneműk esetében az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
- A teljes és részleges töltetű normál pamutprogram súlyozott programideje: 162 perc.
- A teljes töltetű normál pamutprogram programideje: 205 perc, a részleges töltetű normál pamutprogram programideje: 130 perc.
- Kondenzációhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán: B.
- A teljes töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonysága: 81 %, a részleges töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonysága: 81 %.
- A teljes és részleges töltetű normál pamutprogram súlyozott kondenzációhatékonysága: 81 %
- Zajszint: 65 dB (A) re 1 pW

Programok

- Speciális programok: gyapjú, mix, törölköző szárítás, időprogram (meleg), időprogram (hideg), sportruha szárítás, toltöltetű anyagok, blúz/ing szárítás

További opciók

- Szenzorvezérelt TouchControl érintős kezelés: kímélő, gyűrődésmentesítő program, programidő, szárítás finomhangolása, 24 órás időzítő beállítás

Biztonság és kényelem

- Kondenzátor-védő szűrő
- DuoTronic készülékvezérlés
- Teljesen elektronikus egy gombos programválasztó szenzorvezérelt, idő-, és speciális programokra
- LED kijelző a hátralévő idő, és az időprogramozás kijelzésére, programfutás és speciális funkciók megjelenítésére.
- Sensitive Drying System: nagyméretű, nemesacélból készült dob textilkímélő kialakítással, soft emelőlapátokkal.
- Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlített dobmozgások

- Gyapjúszárító kosár: nincs
- Kondenzvíz-kifolyó garnitúra
- "Kondenzvíztartály tele van" jelzés
- "Szűrőtisztítás szükséges" jelzés
- Belső dobvilágítás: nincs
- Gyermekzár
- Gyűrődéscsökkentő ciklus a program végén
- Hangjelzés a program végén
- Üvegajtó, kerettel, az ajtó színe: ezüstfehér.
- Kényelmi zár
- Ajtónyitás iránya: jobb
- Fém ajtózáró kar

Technikai információk

- 85 cm-es pult alá csúsztatható
- Méretek (Ma x Szé): 84.2 cm x 59.8 cm
- Készülék mélysége: 59.9 cm
- Készülék mélysége, ajtóval: 65.2 cm
- Készülék mélysége, nyitott ajtóval: 107.5 cm
- Hőszivattyús technológia környezetbarát R290-es hűtőközeggel.

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg
WTH85291BY**

Méreték mm-ben



Méreték mm-ben

