

**Serie 8, Scaldavivande, 60 x 14 cm,  
Acciaio inox  
BIC630NS1**



**Accessori speciali**

HEZG9AS00S Adattatore

**Il cassetto scaldavivande per la nicchia da 14 cm: adatto per preriscaldare stoviglie, tenere in caldo pietanze e per cotture lente a bassa temperatura.**

**Dati tecnici**

Da incasso / a libera installazione: ..... Da incasso  
Maximum number of espresso cups: ..... 64  
Dimensioni del prodotto: ..... 140x594x548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato: ..... 210 x 660 x 660 mm  
Dimensioni del vano per l'installazione: ..... 140 x 560 x 550 mm  
Codice EAN: ..... 4242002813851  
Corrente: ..... 10 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 60; 50 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko



**Serie 8, Scaldavivande, 60 x 14 cm,  
Acciaio inox  
BIC630NS1**

**Il cassetto scaldavivande per la nicchia da  
14 cm: adatto per preriscaldare stoviglie,  
tenere in caldo pietanze e per cotture  
lente a bassa temperatura.**

- 
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30 ° C - 80 ° C (temperatura del vetro)
  - Riscaldamento tramite resistenza in vetro inox


**Comfort**

- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 12 piatti (26cm)

**Informazioni tecniche**


- Dimensioni nicchia (AxLxP): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 140 mm x 594 mm x 548 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm

**Serie 8, Scaldavivande, 60 x 14 cm,  
Acciaio inox  
BIC630NS1**



Sopra uno scaldavivande possono essere  
installati forni compatti con un'altezza  
apparecchio di 455 mm.  
Non è necessario un ripiano intermedio.

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm