

Serie 8, Forno compatti da incasso con funzione microonde, 60 x 45 cm, Nero CMG676BB1



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPx), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno compatto combinato microonde: perfetti risultati di cottura

- **Display touch TFT:** mostra in modo chiaro testo e immagini, per un controllo del forno facile e intuitivo.

Dati tecnici

Funzioni aggiuntive: Combinato microonde
Tipo di controllo: elettronico
Dimensioni del prodotto: 455 x 594 x 548 mm
Dimensioni del vano cottura: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
Peso netto: 35.2 kg
Peso lordo: 38.2 kg
Codice EAN: 4242002818672
Potenza max. microonde: 900 W
Potenza: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242002 818672

Serie 8, Forno compatti da incasso con funzione microonde, 60 x 45 cm, Nero CMG676BB1

Forno compatto combinato microonde: perfetti risultati di cottura

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45 l
- 12 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Potenza massima: 600 watt con tecnologia intelligente 'inverter'
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30 °C - 300 °C

Design

- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Impugnatura ad asta

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Cavità del forno: smaltata color antracite
- Assistenza per la pulizia

Comfort

- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display con funzione Direct-Touch
- DishAssist-Funzione
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento Funzione-Sabbat
- Orologio elettronico
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close

Supporto per accessori / Sistema d' estrazione:

Accessorio:

- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Griglia combinata

Ambiente e Sicurezza



- Porta-Premium con max. 30°C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Ventilatore di raffreddamento
- Bloccare. porta elettronica
- Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche


- Tensione: 220 - 240 V
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno di SER8, per garantire una combinazione ottimale di design dei vostri apparecchi da incasso.



**Serie 8, Forno compatti da incasso
con funzione microonde, 60 x 45 cm,
Nero
CMG676BB1**



Montaggio con t




Distanza min.:
piano di cottura a ir
piano di cottura a g
piano di cottura ele

Se l'apparecchio
sotto un piano di
rispettato il segu
di lavoro (event.

**Tipo di piano
di cottura**

- Piano di cottura a induzione
- Piano di cottura con sistema a induzione sull'inte superficie
- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura elettrico

Spazio per
l'allacciamento
dell'apparecchio :



Aerazione nellc
min