

Serie 8, Macchine da caffè automatiche da incasso, Acciaio inox CTL636ES6



Macchina del caffè da incasso con sistema Home Connect

- **AromaDouble Shot:** Caffè extraforte in base alle esigenze
- **Macinacaffè CeramDrive:** macinacaffè di alta qualità realizzato in ceramica ad alta resistenza
- **Home Connect:** Connessione del prodotto per una facile gestione anche da remoto
- **OneTouch DoubleCup:** La tua scelta con un click, anche due tazze contemporaneamente.
- **Funzione OneTouch:** tutti i formati del caffè a portata di un tasto.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione: Da incasso
 Frothing nozzle: no
 Display: sì
 Sistema protezione anti-allagamento: No
 Portion sizes: All cups
 Dimensioni del prodotto: 455x594x375 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 540x478x670 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione: 449x558x356 mm
 Codice EAN: 4242002858166
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50/60 Hz
 Tipo di spina: Schuko

Accessori speciali

TCZ7003 Filtro dell'acqua
 TCZ8001A Pastiglie per pulizia TES5
 TCZ8002A Compresse decalcificanti per TES5
 TCZ8004A Care set espresso
 TCZ8009N :
 Y988081012 :
 Y988081300 :
 Y988081302 :
 Y988081303 :



Serie 8, Macchine da caffè automatiche da incasso, Acciaio inox CTL636ES6

Macchina del caffè da incasso con sistema Home Connect

Sapore

- Scaldacqua istantaneo: l'innovativo sistema di riscaldamento garantisce massimo
- sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- Funzione oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè con un solo tocco del latte
- AromaDouble Shot: Caffè extra strong, aroma senza compromessi
- Temperature bevande regolabili singolarmente: e del caffè a 3 livelli, dell'acqua calda a 4 livelli
- Opzione Filtro Brita (opzione): riduce il calcare nell'acqua e filtra le sostanze che possono cambiare il sapore e odore delle bevande

Comfort

- Display TFT a colori
- MyCoffee: 8 Salva bevande preferite - con i singoli nomi e rapporto di miscelazione regolabile di latte e caffè espresso
- 20-250 ml
- oneTouch DoubleCup.: Preparazione di due tazze contemporaneamente per tutte le bevande selezionabili
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capacità 2.4 litri.
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Soluzione flessibile per il latte: Decidete voi stessi se preferite collegare il contenitore del latte disponibile separatamente o utilizzare qualsiasi altro contenitore, ad esempio un cartone del latte
- Breve manuale d'uso sempre a portata di mano all'interno dell'apparecchio

Performance

- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor system: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Funzione oneTouch: per specialità di caffè a base di latte con una perfetta schiuma di latte
- acqua calda, Latte in schiuma, latte caldo, disponibili separatamente
- Riduzione dei tempi di riscaldamento: il più veloce fin dal primo caffè
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Garanzia 15.000 tazze: massima qualità costante dalla prima all'ultima tazza (informazione non valida ai fini commerciali ma solo entro i 24 mesi)

Home Connect

- Scoprite il nuovo modo di controllare gli elettrodomestici: mediante un'app. Home Connect è l'applicazione che vi permette di accedere all'apparecchio ovunque voi siate: a casa mediante il wifi, lontano da casa tramite la rete di telecomunicazione mobile
- Avvio a distanza: si selezionano e si configurano le bevande dall'app, quindi si avvia l'erogazione della bevanda semplicemente con il telecomando

- CoffeePlaylist: scelta attraverso l'App.
- CoffeeWorld: 17 tipologie di caffetteria internazionale disponibili nella App.
- Ricette a base di caffè: l'app offre numerose ricette a base di caffè che possono essere trasmesse direttamente all'apparecchio o a un forno che supporti Home Connect - dalla crème brûlée al caffè alla sella di capriolo con crunch al caffè
- Tutto sul caffè: l'app contiene interessanti informazioni sul tema del caffè, per esempio sulle varietà dei chicchi, sui metodi di raccolta o sulla torrefazione
- Istruzioni per l'uso: tramite l'app si può accedere in qualsiasi momento a una guida digitale
- Servizio clienti: in caso di problemi tecnici, il servizio clienti può accedere virtualmente all'apparecchio - se lo si desidera
- Sicurezza: in Home Connect la sicurezza viene prima di tutto. L'app Home Connect è stata verificata e certificata dal TÜV IT. E lo scambio di dati cifrato tramite il protocollo Home Connect protegge da accessi indesiderati

Hygiene

- Unità di percolazione rimovibile per una pulizia semplice sotto acqua corrente
- DAS: La pulizia del sistema del latte dopo ogni riferimento bevanda completamente automatico a vapore
- Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie.
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Piattello estraibile per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua
- calc'nClean: Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Indicazione di quante preparazioni possono essere ancora fatte prima di decalcificare, pulire, cambiare filtro acqua



Altri

- Acqua, latte e caffè in grani sono facilmente accessibili nascosto dietro una porta in modo che la cucina è sempre in ordine
- Contenitore chicchi di caffè con coperchio fino a 500gr
- illuminazione dei tasti e del' Uscita del caffè
- Finezza di macinazione regolabile (multilivello)
- Lingua display selezionabile
- Sistema di sicurezza per bambini
- Potenza assorbita: 1600 Watt max.


Accessori

- Contenitore del latte in alluminio termo isolante MF (0.5 l volume)
- Accessori inclusi:
- Cucchiaino dosatore, Strisce per stabilire la durezza acqua, Tubo collegamento per bocchetta latte, Contenitore del latte isolato, Viti di montaggio
- Accessori speciali disponibili: pastiglie per la pulizia (TCZ6001), pastiglie per la decalcificazione (TCZ6002, kit manutenzione macchina automatica da caffè (TCZ8004), contenitore isolato per il latte (TCZ8009N)

**Serie 8, Macchine da caffè
automatiche da incasso, Acciaio inox
CTL636ES6**




Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.



Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.
Dimensioni in mm

Montaggio angolare a sinistra



utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455) la distanza minima alla parete è di soli 100 mm.
Dimensioni in mm

