

**Serie | 4, Cappa aspirante telescopica,
60 cm, grigio metallizzato
DFS067A50**

B



Accessori speciali

DSZ4565 : Kit standard per montaggio a ricircolo
DSZ4660 : Cornice d'abbassamento scomparsa 60cm
DWZ1IT1D1 : ACCESSORIO CAPPa INCASSO
DWZ1IX1C6 : ACCESSORIO CAPPa INCASSO

Cappa telescopica: scompare facilmente nel pensile della tua cucina.

- **Aspirazione intensa:** elimina gli odori forti di cucina in modo rapido ed efficace.
- **EcoSilence Drive™:** il motore per cappe aspiranti che ti garantisce potenza e risparmio energetico.
- **Filtri metallici per grasso:** necessario per filtrare il grasso e altri solidi dall'aria aspirata.

Dati tecnici

Tipologia : Pull-out
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 175 cm
Dimensioni del vano per l'installazione : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Dist.min.dal fornello elettr. : 430 mm
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm
Peso netto : 11.3 kg
Tipo di controllo : elettronico
Massima estrazione in output dell'aria : 391 m³/h
Output di ricircolo con sovralimentazione : 496 m³/h
Massimo output con aria di ricircolo : 358 m³/h
Estrazione dell' aria con sovralimentatore : 739 m³/h
Numero di luci : 2
Rumorosità : 54 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 150 / 120 mm
Materiale del filtro sporco : Washable aluminium
Codice EAN : 4242002878140
Dati nominali collegamento elettrico : 146 W
Corrente : 10 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 60; 50 Hz
Tipo di spina : Schuko
Installazione : Da incasso



4 242002 878140

Serie | 4, Cappa aspirante telescopica, 60 cm, grigio metallizzato DFS067A50

Cappa telescopica: scompare facilmente nel pensile della tua cucina.

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie

Operare

- tramite pulsanti con LED indicatore
- Controllo Elettronico
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design

- Sistema telescopico con maniglia integrata in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 pezzi x 3W lampade LED
- Colore temperatura: 3500 k
- Intensità della luce : 740 lux


Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 38.8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:41/54 dB*


Informazioni tecniche

- Per l'installazione in un armadio a parete 60 cm di larghezza
- Fissaggio confort della cappa telescopica
- Con pannello posteriore
- Manicotto Ø 120/ 150 mm


Serie | 4, Cappa aspirante telescopica, 60 cm, grigio metallizzato
DFS067A50




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

**Serie | 4, Cappa aspirante telescopica, 60
cm, grigio metallizzato
DFS067A50**

