

Serie 4, Cappa telescopica da pensile, 60 cm, Argento metallizzato DFS067A51C



Accessori speciali

DSZ4660	Cornice d'abbassamento scomparsa 60cm
DSZ4682	ACCESSORIO CAPP
DSZ4686	ACCESSORIO CAPP
DWZ0IT0P0	ACCESSORIO CAPP INCASSO
DWZ1IT1D1	ACCESSORIO CAPP INCASSO
DWZ1IX1C6	ACCESSORIO CAPP INCASSO
DWZ2IT1I4	Kit CleanAir Std montaggio a ricircolo

Cappa telescopica: integrata a malapena visibile nel pensile, garantisce un chiaro design della cucina.

- **La cappa supersilenziosa:** alte prestazioni, volume bassissimo.
- **Livello di filtrazione dei grassi:** filtra oltre l'85% del grasso dall'aria della cucina.
- **EcoSilence Drive:** il motore per cappe aspiranti che ti garantisce potenza e risparmio energetico.
- **Illuminazione a LED:** per una perfetta illuminazione a bassissimo consumo energetico.
- **Programma intensivo:** rimuove i forti odori in modo veloce ed efficiente.

Dati tecnici

Tipologia:	Estraibile
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175 cm
Dimensioni del vano per l'installazione:	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Altezza del prodotto:	426 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	430 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	10.6 kg
Tipo di controllo:	elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Potenza max. d'espulsione d'aria in modo d'espulsione:	399 m³/h
Output di ricircolo con sovralimentazione:	628 m³/h
Potenza max. d'espulsione d'aria in modo di ricircolo:	358 m³/h
Estrazione dell'aria con sovralimentatore:	728 m³/h
Maximum Air flow:	399 m³/h
Numero di luci:	2
Rumorosità:	53 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	120 / 150 mm
Materiale del filtro sporco:	Acciaio inossidabile lavabile
Codice EAN:	4242005232932
Potenza:	144 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	spina Svizzera con terra
Installazione:	Da incasso



4 242005 232932

Serie 4, Cappa telescopica da pensile, 60 cm, Argento metallizzato DFS067A51C

Cappa telescopica: integrata a malapena visibile nel pensile, garantisce un chiaro design della cucina.

Funzionamento e prestazioni

- 60 cm
- grigio metallizzato
- Per l'installazione in un armadio a parete 60 cm di larghezza
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)

Design

Comfort

- tramite pulsanti con LED indicatore
- Comando elettronico tramite pulsanti con LED indicatore
- Comando elettronico
- tramite pulsanti (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Controllo Elettronico
- tramite pulsanti
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti

Caratteristiche

- Illuminazione dell'area di lavoro con 2moduli a LED da 1,5 W
- Colore temperatura: 3500 k
- Intensità della luce : 294 lux
- cassette w. stainl.steel frame
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 399 m³/h
- Livello sonoro min./max. Livello normale:41/53 dB*
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
- Velocità di estrazione in modalità di ricircolo:
- Max. uso normale: 358m³ / h
- Intensivo: 628m³ / h
- Livello di rumore in modalità ricircolo:
- Max. uso normale: 60dB (A) re 1 pW
- Intensivo: 71dB (A) re 1 pW
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

Informazioni per la pianificazione e l'installazione

- Fissaggio confort della cappa telescopica
- Dimensioni (AxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions del incasso: (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm


- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 175 cm
- stainless steel with logo

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 37.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*
- Potenza totale: 144 W


* In base al regolamento EU n ° 65/2014

**Serie 4, Cappa telescopica da
pensile, 60 cm, Argento metallizzato
DFS067A51C**




Adattamento della
profondità del filtro estraibile
possibile fino a 29 mm


Dimensioni in mm






Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm