

**Serie | 2, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HBA510BR0C**



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070
Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31
mm (LxPxH), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH),
HEZ638200 Set griglie telescopiche 2 liv.ad estraz.compl, HEZ638300 Set
griglie telescopiche 3 liv.ad estraz.compl, HEZ660050 Accessory, HEZ9020
Mobile convertibile, HEZ9041 Mobile convertibile, HEZ915003
Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l, HEZG0AS00 Cavo di
collegamento 3m, HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra
per pane e pizza, HEZ333001 Coperchio per leccarda extra profonda,
HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HEZ531000
Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPxH), HEZ531010 Leccarda
antiaderente 455x375x30 mm (LxPxH), HEZ532000 Leccarda profonda
455x375x38 mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderente
455x400x38 mm (LxPxH), HEZ533000 Leccarda profonda 455x375x81
mm (LxPxH), HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello,
HEZ538200 Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide
telescopiche a 2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare
adatta a pirolisi

**Un forno da incasso con funzione ventilata
3D: così ottenete cotture perfette
cucinando su tre livelli diversi in
contemporanea.**

- **Aria Calda 3D:** distribuisce uniformemente il calore su tutti e tre i livelli per risultati sempre perfetti.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione: Da incasso
Sistema di pulizia: No
Dimensioni del vano per l'installazione: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni del prodotto: 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 675 x 660 x 690 mm
Materiale del cruscotto: acciaio inox
Materiale porta: vetro
Peso netto: 34,9 kg
Volume utile: 71 l
Metodo di cottura: .Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, riscaldamento superiore/infer., grill ventilato
Codice EAN: 4242005139392
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Classe di efficienza energetica: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0,97
kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0,81
kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95,3 %
Potenza: 3400 W
Corrente: 3*10 A
Tensione: 400 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: senza spina, collegamento fisso
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242005 139392

**Serie | 2, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HBA510BR0C**

Un forno da incasso con funzione ventilata 3D: così ottenete cotture perfette cucinando su tre livelli diversi in contemporanea.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Riscaldamento rapido

Supporto per accessori / Sistema d' estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Illuminazione interna alogena
- XXL- Forno con email granit

Pulizia

Comfort

Accessorio:


- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza


Informazioni tecniche

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.4 kW
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l

**Serie | 2, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HBA510BR0C**




Dimensioni in mm




A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm



Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm