

**Serie 6, Forno da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
HBG378AS0**



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HEZ327000 : Pietra per pane e pizza
HEZ32WA00 : Termosonda wireless
HEZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxH)
HEZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxH)
HEZ538000 : Guide telescopiche clip a 1 livello
HEZ629070 :
HEZ631070 : Teglia adatta a pirolisi e vapore
HEZ632070 : Leccarda adatta a pirolisi e vapore
HEZ660050 : Accessory
HEZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Il forno da incasso con AutoPilot: cucina perfettamente le vostre pietanze in modo automatico.

- **Aria Calda 3D:** distribuisce uniformemente il calore fino a tre i livelli per risultati sempre perfetti.
- **30 programmi automatici di cottura:** cucinare sarà semplicissimo grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
- **Display digitale LCD bianco:** semplice da utilizzare grazie all'accesso diretto alle funzioni addizionali, suggerimenti di temperatura ed indicazioni di temperatura.
- **Manopole a scomparsa push-pull:** rendi la parte anteriore del forno facile da pulire e donagli un aspetto elegante.
- **Autopulizia pirolitica:** meno sforzi grazie alla pulizia automatica del forno.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : Da incasso
Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni del prodotto : 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato : 675x660x690 mm
Materiale del cruscotto : acciaio inox
Materiale porta : vetro
Peso netto : 39,0 kg
Volume utile : 71 l
Metodo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, aria calda intensiva, Cottura a bassa temperatura, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
Codice EAN : 4242005352364

Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.81 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95.3 %
Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
Corrente : 16 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242005 352364

Serie 6, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HBG378AS0

Il forno da incasso con AutoPilot: cucina perfettamente le vostre pietanze in modo automatico.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- 10 modi di riscaldamento: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Scaldavivande, Aria calda dolce
- Impostazione della temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume interno: 71 l

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- 1-pieghe telescopica, indipendente dal livello, Guide telescopiche-estrazione totale, con funzione di arresto

Design

- Manopole, Manopole a scomparsa, Manopole intorno
- XXL- Forno con email granit

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Assistenza per la pulizia
- Interno porta interamente in vetro

Comfort

- LCD-display control
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
Indicazione di preriscaldamento
-
- AUTOSTART
AutoPilot-Programmi automatici
- AutoPilot-Programmi automatici 30
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- Impugnatura ad asta
- Programmi
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Porta-Premium con max. 30°C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Bassa temperatura della porta durante la pulizia pirolitica
- Vetro quadruplo porta CoolTouch smaltata
- Bloccare. porta elettronica
Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza per forno
Spia di calore residuo

Informazioni tecniche


- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l

Sicurezza

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**Serie 6, Forno da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
HBG378AS0**


Dimensioni in mm




A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento
dell'apparecchio 320 x 115 mm


Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm