

**Serie 6, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox  
HBG378TS0**



**Accessori integrati**

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

**Accessori speciali**

HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ333001 Coperchio per leccarda extra profonda, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPxH), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxH), HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxH), HEZ533000 Leccarda profonda 455x375x81 mm (LxPxH), HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ538200 Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide telescop. a 2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxH), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

**Il forno da incasso con AutoPilot: cucina perfettamente le vostre pietanze in modo automatico.**

- **Display LCD:** facile da usare grazie all'accesso diretto.
- **Assistenza per la pulizia:** meno lavoro di pulizia grazie alla nuova opzione di pulizia.

**Dati tecnici**

Da incasso / a libera installazione: ..... Da incasso  
 Sistema di pulizia: ..... Pirolisi+Idrolisi  
 Dimensioni del vano per l'installazione: 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni del prodotto: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Materiale del cruscotto: ..... acciaio inox  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso netto: ..... 40.0 kg  
 Volume utile: ..... 71 l  
 Metodo di cottura: .... Scongelamento, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, riscaldamento superiore/infer., aria calda intensiva, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, scaldavivande  
 Materiale della cavità: ..... Altro  
 Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
 Codice EAN: ..... .4242005029136  
 Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
 Classe di efficienza energetica: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 1.04 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): ..... 0.81 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
 Potenza: ..... 3600 W  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 60; 50 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



## Serie 6, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HBG378TS0

### Il forno da incasso con AutoPilot: cucina perfettamente le vostre pietanze in modo automatico.

#### **Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- 10 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Scaldavande, Aria calda dolce
- Impostazione della temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume interno: 71 l

#### **Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:**

- 5 livelli di ripiano
- Guide telescopiche a tre livelli, Guide telescopiche-estrazione totale, con funzione di arresto

#### **Design**

- Manopole, Manopole a scomparsa, round
- XXL- Forno con email granit

#### **Pulizia**

- Autopulizia pirolitica
- Interno porta interamente in vetro

#### **Comfort**

- LCD-display control
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Indicazione di preriscaldamento Funzione-Sabbat AUTOSTART AutoPilot-Programmi automatici
- AutoPilot-Programmi automatici 30
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, SoftOpening
- Impugnatura ad asta
- Programmi
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento

#### **Accessorio:**

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

#### **Ambiente e Sicurezza**


- Porta-Premium con max. 30°C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Bassa temperatura della porta durante la pulizia pirolitica
- Bloccare. porta elettronica
- Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo

#### **Informazioni tecniche**


- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1.04 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**Serie 6, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox  
HBG378TS0**




Dimensioni in mm




**A:** 19,5 mm

**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm



Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm