

Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HBG675BS1



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HEZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638170 Set griglie telesc.1 liv.ad estraz.compl, HEZ638270 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl, HEZ638370 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 L, HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

- **Pirolisi:** nessuno spreco di tempo per la pulizia grazie al forno autopulente automatico.
- **Aria Calda 4D:** distribuisce uniformemente il calore su tutti i livelli per risultati sempre perfetti.
- **TFT:** Utilizzo intuitivo grazie allo speciale controllo e al testo del display di facile lettura.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione:Da incasso
Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni del prodotto: 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 670 x 670 x 680 mm
Materiale del cruscotto: acciaio inox
Materiale porta: vetro
Peso netto: 37.8 kg
Volume utile: 71 l
Metodo di cottura: ..Aria caldo-4D, Scongellamento, Grill a superficie grande, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, riscaldamento superiore/infer., Riscaldamento statico ECO, aria calda intensiva, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, preriscaldamento, scaldavivande
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:120 cm
Codice EAN:4242002808567
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Classe di efficienza energetica:A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE):81.2 %
Potenza:3600 W
Corrente: 16 A
Tensione:220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HBG675BS1

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- 13 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale, per pirolisi

Design

- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

Comfort

- 2,5"-TFT-color and text Display con funzione Direct-Touch
- Programmi
- Orologio elettronico
- AutoPilot-Programmi automatici 10
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, SoftOpening

Pulizia

- Autopulizia pirolitica

Accessorio:

- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Teglia da forno smaltata


Ambiente e Sicurezza

- Bloccare. porta elettronica
- Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta


Informazioni tecniche

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW

**Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio inox
HBG675BS1**



Dimensioni in mm




Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm



Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115
Dimensioni in mm