

**Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HBG7741B1**



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00 Termosonda wireless, HEZ531010 Leccarda antiaderente 455x375x30mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderente 455x400x38mm (LxPxH), HEZ629070 , HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Il forno da incasso con anello di controllo digitale e display tattile TFT. Funzione Assist per i pasti, Air Fry, Home Connect per il controllo tramite App.

- **Anello rotante digitale:** per impostare il forno in modo semplice e veloce.
- **Display TFT Touch:** imposta il forno in modo facile con l'anello di controllo digitale.
- **Spegnimento automatico:** il programma di cottura si ferma automaticamente quando il piatto è pronto.
- **Assistente alla cottura:** imposta facilmente il programma adatto.
- **Autopulizia pirolitica:** meno sforzi grazie alla pulizia automatica del forno.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : Da incasso

Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi

Dimensioni del vano per l'installazione : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensioni del prodotto : 595x594x548 mm

Dimensioni del prodotto imballato : 670x670x680 mm

Materiale del cruscotto : vetro

Materiale porta : vetro

Peso netto : 37.4 kg

Volume utile : 71 l

Metodo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, aria calda intensiva, Cottura a bassa temperatura, Frittura ad aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, preriscaldamento, riscaldamento inferiore, Riscaldamento statico delicato, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm

Codice EAN : 4242005326563

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.69 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81.2 %

Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Tipo di spina : Schuko

Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242005 326563

Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HBG7741B1

Il forno da incasso con anello di controllo digitale e display tattile TFT. Funzione Assist per i pasti, Air Fry, Home Connect per il controllo tramite App.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno standard multifunzione con 14 Modi di riscaldamento:
Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Preriscaldamento, Scaldavivande, Aria calda dolce, Calore superiore/inferiore delicatamente, Air Fry
- Impostazione della temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume interno: 71 l

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- Guide telescopiche accessorio opzionale, per pirolisi

Design

- funzionamento TouchControl
- Anello di controllo digitale
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Autopolizia pirolitica
- Assistenza per la pulizia
- Interno porta interamente in vetro

Comfort

- Assistente forno con controllo vocale
- Display tattile TFT
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
Display temperatura reale
Indicazione di preriscaldamento
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- DishAssist-Funzione
- Funzione Air Fry
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Porta-Premium con max. 30°C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Bassa temperatura della porta durante la pulizia pirolitica
- Vetro quadruplo porta CoolTouch smaltata
- Bloccare. porta elettronica
Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza per forno
Spia di calore residuo
Pulsante Start-/Stop
Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l


Sicurezza

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HBG7741B1



Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm a filo 38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm 48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm 38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm 30 mm



Dimensioni in mm

