

**Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm,
Nero
HBG7784B1**



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00 Termosonda wireless, HEZ531010 Leccarda antiaderente 455x375x30mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderente 455x400x38mm (LxPxH), HEZ629070, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ635001 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Il forno da incasso con anello di controllo digitale e display tattile TFT, Bosch Assist per i pasti, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Home Connect per il controllo tramite App.

- **Anello rotante digitale:** per impostare il forno in modo semplice e veloce.
- **Display TFT Touch Pro:** ampio display touch con anello di controllo digitale per un uso intuitivo.
- **Spegnimento automatico:** il programma di cottura si ferma automaticamente quando il piatto è pronto.
- **PerfectBake Plus:** regola le impostazioni e ti dice esattamente quando rimuovere le pietanze dal forno.
- **PerfectRoast Plus:** termosonda per sapere esattamente quando l'arrosto è pronto.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : Da incasso
Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni del prodotto : 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato : 670x670x680 mm
Materiale del cruscotto : vetro
Materiale porta : vetro
Peso netto : 37.9 kg
Volume utile : 71 l

Metodo di cottura : Aria calda delicata, aria calda intensiva, Aria caldo-4D, Cottura a bassa temperatura, Frittura ad aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, preriscaldamento, riscaldamento inferiore, Riscaldamento statico delicato, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
Codice EAN : 4242005326761
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81.2 %
Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
Corrente : 16 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242005 326761

Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HBG7784B1

Il forno da incasso con anello di controllo digitale e display tattile TFT, Bosch Assist per i pasti, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Home Connect per il controllo tramite App.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- FORNO INC TERMOVENTI PIROLITICO A+ con 14 Modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Riscaldamento superiore/ inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Preriscaldamento, Scaldavande, Aria calda dolce, Calore superiore/inferiore delicatamente, Air Fry
- Impostazione della temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume interno: 71 l

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- Guide telescopiche accessorio opzionale, per pirolisi

Design

- funzionamento TouchControl
- Anello di controllo digitale
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Assistenza per la pulizia
- Interno porta interamente in vetro

Comfort

- Assistente forno con controllo vocale
- Display tattile TFT Pro
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
Display temperatura reale
Indicazione di preriscaldamento
remaining time prediction
sensore di temperatura
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- DishAssist-Funzione
- PerfectRoastPlus
- PerfectBake Plus
- Funzione Air Fry
- Riscaldamento rapido
- Crisp Finish
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Porta-Premium con max. 30°C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Bassa temperatura della porta durante la pulizia pirolitica
- Vetro quadruplo porta CoolTouch smaltata
- Bloccare. porta elettronica
Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza per forno
Spia di calore residuo
Pulsante Start-/Stop
Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l


Sicurezza

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HBG7784B1

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. |
|---|-----------------------------------|
| Piano di cottura a induzione | rialzato a filo |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 37 mm 38 mm |
| Piano di cottura a gas | 47 mm 48 mm |
| Piano di cottura elettrico | 30 mm 38 mm |
| | 27 mm 30 mm |

