


**Serie | 8, Forno da incasso, Acciaio inox
HBG78B950**



A



Accessori integrati

1 x teglia smaltata adatta alla pirolisi
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata
1 x Porta accessori pirolisi

Accessori speciali

HEZ317000 : Teglia per pizza
HEZ325070 : Teglia x grigliare (adatta x pul.pirol.)
HEZ327000 : Pietra per pane e pizza
HEZ331072 : Teglia adatta per pulizia pirolitica
HEZ332073 : Laccarda, idonea per pulizia pirolitica
HEZ333001 : Coperchio per leccarda extra profonda
HEZ333072 : Tegame professionale, per pulizia pirol.
HEZ334000 : Griglia polivalente

Il forno da incasso con programmi automatici intelligenti: così la pietanza scelta si prepara quasi da sola.

- **AutoPilot 68:** ogni pietanza riesce alla perfezione grazie ai 68 programmi automatici preimpostati.
- **Pirolisi:** nessuno spreco di tempo per la pulizia grazie al forno autopulente automatico che si attiva premendo un pulsante.
- **Aria calda 3D Plus:** risultati di cottura perfetti grazie alla distribuzione ottimale del calore su 3 livelli contemporaneamente.
- **Chiusura SoftClose:** chiusura ammortizzata della porta del forno.
- **Aria calda Eco:** sistema di cottura ad alta efficienza energetica per cucinare su un unico livello.

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Colore/materiale del frontale : | Acciaio inox |
| Da incasso / a libera installazione : | Da incasso |
| Sistema di pulizia : | Pirolisi |
| Dimensioni del vano per l'installazione : | 590-597 x 560-568 x 550 |
| Dimensioni del prodotto (mm) : | 595 x 595 x 548 |
| Dimensioni del prodotto imballato (mm) : | 670 x 680 x 670 |
| Materiale del cruscotto : | acciaio inox |
| Materiale porta : | vetro |
| Peso netto (kg) : | 40.639 |
| Volume utile : | 63 |
| Metodo di cottura : | aria calda, aria calda intensiva, Grill a superfic. piccola var., Grill a superficie grande var., grill ventilato, Hot Air-Eco, low temperature cooking, pre-heating, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, riscaldamento sup/inf.speciale, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento |
| Materiale della cavità : | Smaltato |
| Regolazione della temperatura : | elettronica |
| Numero di luci interne : | 2 |
| Certificati di omologazione : | CE, VDE |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : | 120 |
| Codice EAN : | 4242002676173 |
| Number of cavities (2010/30/EC) : | 1 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : | A |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : | 0.79 |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : | 0.70 |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : | 86.4 |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) : | 3650 |
| Corrente (A) : | 16 |
| Tensione (V) : | 220-240 |
| Frequenza (Hz) : | 60; 50 |
| Tipo di spina : | Schuko |



4 242002 676173

Serie | 8, Forno da incasso, Acciaio inox HBG78B950

Accessori

- 1 x Teglia smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Porta accessori pirolisi

Il forno da incasso con programmi automatici intelligenti: così la pietanza scelta si prepara quasi da sola.

Comfort

- Porta cucine SoftClose
- AutoPilot (68 programmi)
- Suggerimenti di cottura
- Display TFT con testi in chiaro
- Orologio elettronico
- Regolazione esatta da 30-300° C
- Illuminazione del forno spegnibile

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno XXL smaltato con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus (14 funzioni di riscaldamento: Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento inferiore, Aria calda 3D Plus, Grill ventilato, Grill a superficie grande regolabile, Grill a superficie piccola regolabile, Scongellamento, Funzione pizza, Idrocottura, Preriscaldamento, Scaldavivande, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Aria caldo Eco)

Sistema d'estrazione

- Predisposizione per guide telescopiche variabili

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Interno porta in vetro
- Pareti del forno lisce
- Catalizzatore di grassi e odori

Design

- Altezza del pannello di comando 96mm: per una combinazione orizzontale perfetta con gli apparecchi compact45
- Manopla metallica a scomparsa con anello illuminato


Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica A
- Porta-Premium con max. 30°C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Ventilatore di raffreddamento
- Sicurezza per bambini con blocco porta


Velocità

- Riscaldamento rapido automatico


Serie | 8, Forno da incasso, Acciaio inox
HBG78B950



* Con parte frontale in metallo 20 mm
 Dimensioni in mm



* Con parte frontale in metallo 20 mm
 Dimensioni in mm



* Con parte frontale in metallo 20 mm
 Dimensioni in mm