

**Serie | 8, Forno da incasso con funzione vapore e funzione microonde, nero
HNG6764B1**



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda
adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame
professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ635000
Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxH), HEZ660050 Accessory, HEZ6BMA00 ,
HEZ6RCF0 , HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Forno da incasso con PerfectBake, PerfectRoast, forno a microonde e vapore supplementare: risultati perfetti croccanti anche quando si è di fretta.

- **PerfectBake Sensor e PerfectRoast:** la migliore soluzione per ottenere risultati perfetti di cottura.
- **Aria calda 4D:** perfetta distribuzione del calore sui multilivelli del forno.
- Microonde con finzione vapore. Facile e veloce riscaldamento dei tuoi piatti.
- **DishAssist:** impostazione completamente automatica di temperatura e tempo per risultati perfetti di cottura.
- **Display TFT touch:** estremamente facile da usare grazie al controllo intuitivo e al testo del display di facile lettura.

Dati tecnici

Tipo di microonde :	microonde combinato
Tipo di controllo :	elettronico
Colore/materiale del frontale :	nero
Dimensioni del prodotto (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensioni del vano cottura (mm) :	357.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	120
Peso netto (kg) :	50.189
Peso lordo (kg) :	53.0
Codice EAN :	4242002808284
Massima potenza del microonde (W) :	800
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	3600
Corrente (A) :	16
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Tipo di spina :	Schuko



4 242002 808284

Serie | 8, Forno da incasso con funzione vapore e funzione microonde, nero HNG6764B1

Forno da incasso con PerfectBake, PerfectRoast, forno a microonde e vapore supplementare: risultati perfetti croccanti anche quando si è di fretta.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 67 l
- 14 modi di riscaldamento:Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciuttio, Scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: Rigenerare, fermentare
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W) e Inverter
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C - 300 °C
- Funzione supplementare: Programma di decalcificazione Funzione di asciugatura

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche1-livelli, per pirolisi

Design

- Anello rotante
- Impugnatura ad asta
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
- Illuminazione interna LED, Luce allungata LED, Illuminazione forno disinseribile

Comfort

- Suggerimento di temperatura
Display temperatura reale
Indicazione di preriscaldamento
Funzione-Sabbat
- 3x 2,5“-TFT color and graphics Display con funzione Direct-Touch
- Supporting systems: DishAssist-Funzione
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- PerfectBake cuocere al forno
PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto
- Serbatoio acqua con 1 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore all'esterno del vano cottura
- Ventilatore in acciaio inox
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, SoftOpening

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata
- Porta Microonde top

Ambiente e Sicurezza

- Bloccare. porta elettronica
Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza per forno
Spia di calore residuo
Pulsante Start-/Stop
Interruttore di contatto porta
- Porta-Premium con max. 30°C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore, dopo 1 ora di centrale della finestra)

Accessorio:



- 1 x Griglia combinata, 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Leccarda universale smaltata

Informations techniques:

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 595 mm x 548 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.65 kW

Serie | 8, Forno da incasso con funzione vapore e funzione microonde, nero HNG6764B1

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruktur).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm a filo 38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm 48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm 38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm 30 mm

